

## Année mycologique 2001 en Charente

La Section Mycologique de Charente Nature a bien rempli la première année du nouveau millénaire, puisqu'elle s'est retrouvée sur le terrain à 34 reprises (tableau 1), 11 mois sur 12, pour des sorties dont elle a été le plus souvent l'organisatrice (29). Elle a aussi répondu à l'invitation d'associations amies pour des sorties-expositions : Nature et Accueil à Saint-Laurent de Cérés, les Amis de la Nature et l'Environnement du Pays d'Horte et Lavalette à Rougnac et l'Association de Défense de la Vallée du Ri à Gensac-la-Pallue. Elle a participé à Bréville au programme 100 % Chlorophylle mis sur pied par la Communauté de Communes de Cognac. Enfin, comme chaque année, une petite délégation est allée rendre visite à nos amis de l'île d'Oléron pour leur grande exposition annuelle où nous avons l'occasion de voir des champignons que nous ne verrons jamais dans notre département. Notre propre exposition s'est tenue à Taponnat, dans le fief de notre principal déterminateur, Adrien Delaporte, et elle nous a apporté de grandes satisfactions puisqu'on a pu y observer en une seule fois plus de la moitié du total des espèces recensées dans l'année.

Ce total s'est élevé à 580 (tableau 2), en progression de 2,5 % par rapport à 2000 (nous aussi, nous avons notre croissance !). Dans ce chiffre sont englobés les champignons que nous récoltons lors des sorties, ceux qui y sont apportés d'ici ou de là par certains participants, et, en dehors de ce cadre, les diverses récoltes personnelles authentifiées par nos déterminateurs, récoltes qui s'étaient, elles, sur les douze mois de l'année, y compris août, ce qui est important pour les statistiques que nous sommes en train d'établir, et dont nous reparlerons l'année prochaine. Nos sorties ne sont certes pas toutes spécifiquement mycologiques : quand, dans les mois creux de mars et d'avril, Gérard Bacouël nous emmène sur le site d'Echoisy, ou quand Danielle Parvery nous conduit jusqu'aux sources de la Charente, ou encore quand Edith Galland nous fait faire connaissance avec les moutons de Vasles, ce n'est pas pour chercher des champignons. Mais les préposés aux relevés ont toujours le calepin à portée de la main, et, même aux moments les plus passionnants des visites, la moindre tramète est dûment notée. Et pourtant, fait rarissime, nous sommes revenus le 9 septembre complètement bredouilles de Saint-Simon. Certes, la jolie promenade en gabare sur la Charente n'est guère prometteuse de belles rencontres fongiques et il valait mieux pour le gabarier que son bateau n'abritât point la redoutable mэрule<sup>1</sup>, *Serpula lacrymans* (qui ne figure d'ailleurs pas à notre inventaire). Raison de plus pour scruter les troncs des arbres près de l'embarcadère ; l'un d'eux s'ornait d'un gros polypore qui avait de fortes chances d'être un amadouvier. Mais il était trop haut perché pour que nous puissions nous en assurer, et si bien accroché que nous avons failli casser la canne obligamment prêtée par l'un des nôtres sans parvenir à l'ébranler. C'est ainsi que nous n'avons pas pu éviter ce jour-là le bonnet d'âne qui sanctionne légitimement le zéro !

Quand on regarde le tableau comparatif des années 2000 et 2001, on n'observe qu'une différence importante : les cortinaires, le genre le plus peuplé de la planète Mycologie, ont retrouvé en 2001 une représentation plus conforme à leur importance. On pourra aussi noter, dans les Bolétales, une hausse significative dans le genre *Leccinum* (bolets rudes), ce qui nous a permis de faire ressortir, aux expositions de Taponnat et de Saint-Laurent de Cérés, les différences pas toujours faciles à percevoir entre espèces voisines ; quant aux bolets thermophiles et xérophiles, dont Jean-Pierre Dupuy guette attentivement l'apparition en Braconne, ils sont bien venus, mais

en étalant leurs naissances sur une période trop longue pour que nous puissions reconduire la session interrégionale qui, en 1999, obtint un succès dont nous gardons la nostalgie.

Tournons maintenant nos regards vers la carte : c'est là qu'apparaît notre principale faiblesse. Les points sont concentrés d'une part sur l'ensemble domanial Braconné-Bois Blanc, d'autre part sur les environs de La Couronne où Edith Galland accomplit un travail d'exploration tout à fait remarquable. A côté de cela, on déplore des vides immenses dans le Ruffécois et surtout dans le Sud-Charente. Il faut savoir que ces régions sont constituées de bois privés répartis en plus ou moins petites parcelles à l'assaut desquelles nous ne pouvons pas nous lancer inconsidérément. Si parmi nos lecteurs quelques-uns des quelque 48 000 propriétaires qui se partagent plus des neuf dixièmes de la forêt charentaise veulent bien nous inviter sur leurs terres, nous les assurons d'avance de toute notre gratitude et nous nous ferons un plaisir de mettre en valeur des richesses qu'ils ne soupçonnent peut-être pas.

Nous pourrons ainsi continuer à élargir notre inventaire général des champignons de Charente qui a, en 2001, progressé de 38 unités, comme l'année précédente. Il atteint donc, au 31/12/01 le total de 1378 espèces, ainsi réparties : Bolétales : 81 (+3) ; Russulales : 157 (+6) ; Agaricales<sup>2</sup> : 769 (+21) ; Aphyllophorales : 157 (+1) ; Gastéromycètes : 34 (+1) ; Hétérobasidiomycètes : 14 (stable) ; Ascomycètes : 103 (+5) ; Myxomycètes : 60 (stable) ; Deutérobasiomycètes : 1 (stable) ; Micromycètes : 2 (+1). Les nouveautés sont plus ou moins des raretés. Parmi celles-ci nous retiendrons *Boletus xanthocyaneus*, *Russula atroglaucula*, *R. lilacinicolor*, *Cortinarius claroflavus*, *C. olearioides*, *Entoloma euchroum*, *Inocybe cincinnata*, *I. squamata*, *Lepista sordida* var. *aianthina*, *Pluteus ephebeus*, *Melanogaster broomeianus*, *Anthracobia melaloma* et *Dumontinia tuberosa* ce qui vaudra à Pierre Barraud, Robert Bégay, Robert Charraud, Adrien Delaporte, Jean-Pierre Dupuy et Michel Forestier une inscription au tableau d'honneur des fins découvreurs, où ils rejoindront Albert Lucin dont la découverte d'*Amanita lepiotoïdes* en 1999 reste mémorable.

Finalement, 2001 aura été une bonne année pour les mycologues charentais, qui n'ont pas l'intention de laisser leurs paniers au clou en 2002 ; et il y a encore de beaux jours en perspective pour les fidèles lecteurs des belles chroniques de Claude Paris.

Gaston HEUCLIN

(1) Selon Claude Moreau, cité par Guy Fourré dans *Pièges et Curiosités des Champignons*, la mûrue (aidée d'un conioflore, espèce voisine) aurait « mis hors d'usage, au début du XIX<sup>ème</sup> siècle, 550 navires sur les 1140 de la marine anglaise ! ».

(2) On englobe dans ce terme tous les champignons à lames autres que les russules et les lactaires.

**TABLEAU 1**  
**Sorties mycologiques : année 2001**

<b>DATE</b>	<b>LIEU ET SITUATION SUR LA CARTE</b>	<b>NOMBRE DE PARTICIPANTS</b>	<b>ESPECES RECENSEES</b>
14/01	Environs de La Couronne : Source du Ponty (1)	22	18
21/01	L'Oisellerie (1)	23	13
04/02	Environs de La Couronne : Mognac (2)	20	4
04/03	Echoisy (5)	16	5
11/03	La Couronne, Creux du Loup (1)	12	7
25/03	Marais de La Couronne, Grand Guillon (3)	6	7
01/04	Braconne : Lignons (6)	15	23
08/04	Mas Chaban, Chéronac (la journée) (21)	26 (M), 34 (A.M.)	8
22/04	Braconne : Rond-Point Limousin (6)	21	15
29/04	Mouton-Village, à Vasles (79) (11)	20	2
06/05	La Chapelle-Faucher, puis Celles (24) (19)	21	6
13/05	Bois-Long (7)	14	26
20/05	Roussines (22)	28	11
27/05	Claix, les Meulières (4)	4	6
10/06	Braconne : Gros-Fayant (6)	18	17
17/06	Environs de Piégut (24), la journée (12)	20	35
24/06	Manot (M.), Exideuil (A.M.) (13)	26	2
01/07	Marais de La Couronne, Grand Guillon (3)	19	1
08/07	Bois-Long (7)	12	22
22/07	Braconne : Rond-Point Limousin (6)	27	54
09/09	Saint-Simon (15)	24	0
23/09	Piégut <sup>1</sup> (12)	>60	>120
30/09	Braconne : Gros-Fayant (6)	50	87
07/10	Bréville <sup>1</sup> (9)	45	33
13/10	Saint-Laurent de Cérès <sup>1</sup> (10)	30	105
21/10	Rougnac (14)	30	45
27-28/10	Exposition de Taponnat (18)	25 (sam), 60 (dim) <sup>2</sup>	297
04/11	Ile d'Oléron <sup>1</sup> (20)	4 <sup>3</sup>	≅ 270
11/11	Mognac (2)	23	23
17/11	Gensac-la-Pallue <sup>1</sup> (16)	20	71
18/11	Ecuras, la journée (17)	40 (M.), 20 (A.M.)	128
25/11	Braconne, la Grande Fosse (6)	35	65
09/12	La Tourette, Vallée de la Charreau (2)	19	24
16/12	Bois-Blanc (8)	25	11

(1) Sortie + exposition

(2) Aux sorties

(3) Représentants de Charente Nature

**TABLEAU 2**

	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>BOLETALES</b>	<b>45</b>	<b>47</b>
dont Boletus	20	20
Leccinum	4	9
Suillus	4	5
Xerocomus	9	6
<b>RUSSULALES</b>	<b>86</b>	<b>85</b>
dont Russula	55	59
Lactarius	31	26
<b>AGARICALES</b>	<b>288</b>	<b>314</b>
dont Agaricus	13	13
Amanita	17	19
Clitocybe	8	7
Collybia	10	10
Coprinus	7	8
Cortinarius	35	59
Entoloma	7	8
Hebeloma	6	8
Hygrophoraceae <sup>1</sup>	23	20
Inocybe	10	12
Lepiota s.l. <sup>2</sup>	17	19
Mycena	22	22
Pluteus	9	5
Tricholoma	15	15
<b>APHYLLOPHORALES</b>	<b>71</b>	<b>64</b>
<b>GASTEROMYCETES</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>HETEROBASIDIOMYCETES</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>ASCOMYCETES</b>	<b>37</b>	<b>32</b>
<b>MYXOMYCETES</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
<b>MICROMYCETES</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>566</b>	<b>580</b>

(1) = *Cuphophyllus* + *Hygrocybe* + *Hygrophorus*

(2) = Lépiotes au sens large (*Lepiota*, *Macrolepiota*, *Cystolepiota*, *Leucoagaricus*, *Echinoderma*)

## Sortie du 14 janvier 2001

Lieu : Environs de La Couronne : Source du Ponty, puis marais des Brissauds.  
Organisatrice : E. Galland. 22 participants. 18 espèces récoltées. Temps de saison, froid mais sec.

### *AGARICALES*

**Pleurotus** ostreatus  
**Psathyrella** gracilis

### *APHYLLOPHORALES*

**Bjerkandera** adusta  
**Cerrena** unicolor  
**Daedaleopsis** confragosa  
tricolor  
**Hymenochaete** tabacina  
**Meruliopsis** corium  
**Peniophora** quercina  
**Plicaturopsis** crispa

**Stereum** hirsutum  
**Trametes** velutina  
versicolor

### *HETEROBASIDIOMYCETES*

**Exidia** thuretiana

### *ASCOMYCETES*

**Aleuria** aurantia  
**Biscogniauxia** nummularia  
**Hypoxylon** fuscum  
**Sarcoscypha** coccinea

## Sortie du 21 janvier 2001

Lieu : L'Oisellerie. Organisatrice : E. Galland. 23 participants. 13 espèces récoltées.  
Temps : un peu de soleil sur un sol détrempe.

### *AGARICALES*

**Entoloma** hirtipes  
**Hypholoma** fasciculare  
**Mycena** vitilis

### *APHYLLOPHORALES*

**Bjerkandera** adusta  
**Chondrostereum** purpureum  
**Daedaleopsis** tricolor  
**Lenzites** betulinus  
**Stereum** hirsutum  
**Trametes** velutina

### *ASCOMYCETES*

**Diatrypella** quercina  
**Nectria** cinnabarina

### *MYXOMYCETES*

**Badhamia** utricularis

### *HETEROBASIDIOMYCETES*

**Exidia** glandulosa

## Sortie du 4 février 2001

Lieu : Environs de La Couronne ; Mougnaç. Organisatrice : E. Galland. 20 participants. 3 espèces récoltées + 1 apport (provenance : La Couronne ; E. Galland). Temps doux et ensoleillé au début, froid et couvert à la fin.

### Récolte :

**Oligoporus** subcaesius  
**Tremella** mesenterica  
**Hypoxylon** fuscum

### Apport :

**Pleurotus** ostreatus

## Sortie du 4 mars 2001

Lieu : Echoisy. Organisateur : G. Bacouël. 16 participants. 5 espèces récoltées. Pluie fine persistante.

**Flammulina** velutipes  
**Chondrostereum** purpureum  
**Schizophyllum** commune

**Auricularia** mesenterica  
**Sarcoscypha** coccinea

## Sortie du 11 mars 2001

Lieu : environs de La Couronne : Creux du Loup. Organisatrice : E. Galland. 12 participants. 6 espèces récoltées + 1 apport (G.H., provenance : Saint-Yrieix). Peu de pluie, finalement, mais les chemins sont un borbier.

### 1) Récolte :

**Meruliopsis** corium  
**Schizophyllum** commune  
**Stereum** hirsutum

**Trametes** versicolor  
**Astraeus** hygrometricus  
**Bulgaria** inquinans

### 2) Apport :

**Flammulina** velutipes

## Sortie du 25 mars 2001

Lieu : le Grand Guillon, au-dessus des Marais de La Couronne. Organisatrice : E. Galland.  
6 participants. 7 espèces récoltées. Alternance de pluies et d'éclaircies.

**Micromphale** foetidum  
**Ganoderma** resinaceum  
**Meruliopsis** corium  
**Schizophyllum** commune

**Stereum** hirsutum  
**Hypoxylon** fuscum  
**Puccinia** buxi

## Sortie du 1<sup>er</sup> avril 2001

Lieu : Braconne, secteur des Lignons. Organisateur : A. Delaporte. 15 participants. 17 espèces récoltées + 6 apports. 1 nouveau à l'inventaire (N). Très beau temps.

### 1) Récolte :

#### AGARICALES

**Galerina** marginata  
**Hypholoma** fasciculare  
**Pluteus** romellii

**Schizophyllum** commune  
**Schizopora** paradoxa  
**Stereum** hirsutum  
insignitum

#### HETEROBASIDIOMYCETES

#### APHYLLOPHORALES

**Bjerkandera** adusta  
**Daedaleopsis** tricolor  
**Hapalopilus** rutilans  
**Phellinus** ferruginosus  
ribis var. evonymi  
**Pulcherricum** caeruleum

**Auricularia** mesenterica  
**Exidia** glandulosa

#### MYXOMYCETES

**Enteridium** lycoperdon  
**Physarum** nutans

### 2) Apports :

Espèces	Apport de	Provenance
<b>Calocybe</b> gambosa	C. Paris	Saint-Yrieix
<b>Entoloma</b> saundersii	A. Delaporte	Taponnat
<b>Geopora</b> sumneriana	" "	" "
<b>Helvella</b> acetabulum	M. Forestier	Les Frauds
" " leucomelaena N	" "	" "
<b>Mitrophora</b> semilibera	J.-P. Dupuy	Les Rassats

## Sortie du 8 avril 2001

Lieu : Mas Chaban le matin (26 participants), Chéronac, les sources de la Charente, l'après-midi (34 participants). Organisatrice : D. Parvery. 8 espèces récoltées (en Haute-Vienne). Temps froid le matin, plus doux l'après-midi.

**Hebeloma** edurum  
**Panellus** stypticus  
**Daedalea** quercina

**Lenzites** betulinus  
**Phellinus** tuberculosus  
**Schizophyllum** commune

**Stereum** hirsutum  
**Trametes** versicolor

## Sortie du 22 avril 2001

Lieu : Braconne, Rond-Point Limousin. Organisateur : A. Delaporte. 21 participants. 13 espèces récoltées + 2 apports. Temps très frais pour la saison, mais la pluie ne tombera qu'en fin d'après-midi

### 1) Récolte :

#### *AGARICALES*

**Agrocybe** praecox  
**Galerina** marginata  
**Inocybe** dulcamara  
**Megacollybia** platyphylla

**Stereum** hirsutum  
          insignitum  
**Trametes** velutina  
          versicolor

#### *ASCOMYCETES*

#### *APHYLLOPHORALES*

**Bjerkandera** adusta  
**Schizophyllum** commune

**Biscogniauxia** nummularia  
**Hypoxylon** fragiforme  
**Ustulina** deusta

### 2) Apports :

Espèce	Apport de	Provenance
<b>Calocybe</b> gambosa	A. Delaporte	Taponnat
<b>Clitocybe</b> gibba	J ; -P. Dupuy	Les Rassats

## Sortie du 29 avril 2001

Sortie de la journée. Lieu : Mouton Village, commune de Vasles (79). Organisatrice : E. Galland. 20 participants. Il ne s'agit pas d'une sortie mycologique, néanmoins 2 espèces ont été rencontrées dans le parc des moutons : **Stereum** hirsutum et **Trametes** velutina. Temps : Pas de pluie, ce qui est assez exceptionnel en ce mois d'avril plus que copieusement arrosé.

## Sortie du 6 mai 2001

Lieu : Champignonnière de Rochevideau à La Chapelle Faucher (24) le matin, Jardin des Orchidées à Cercles (24) l'après-midi. Organisateur : M. Forestier. 21 participants. 5 espèces récoltées + 1 apport (M.F. Les Frauds). Temps très frais le matin, petit réchauffement l'après-midi.

### 1) Récolte :

**Collybia** butyracea  
**Galerina** hypnorum  
**Hygrocybe** konradii

**Melanoleuca** grammopodia  
**Panaeolina** foenicicii

### 2) Apports :

**Calocybe** gambosa

## Sortie du 13 mai 2001

Lieu : Bois-Long. Organisateur A. Delaporte. 14 participants. 26 espèces récoltées. Temps couvert, mais assez agréable.

### *RUSSULALES*

**Russula** cyanoxantha  
" " var. peltereaui  
**Lactarius** subdulcis

### *AGARICALES*

**Amanita** spissa var. excelsa  
**Clitocybe** gibba  
**Collybia** aquosa  
dryophila  
**Coprinus** micaceus  
**Hypholoma** fasciculare  
**Megacollybia** platyphylla  
**Panellus** stypticus  
**Pluteus** chrysophaeus  
**Psathyrella** candolleana  
**Rickenella** fibula  
**Tubaria** pallidospora

### *APHYLLOPHORALES*

**Lenzites** betulinus  
**Meruliopsis** corium  
**Polyporus** lentus  
**Schizophyllum** commune  
**Stereum** hirsutum

### *ASCOMYCETES*

**Biscogniauxia** nummularia  
**Diatrypella** quercina  
**Epichloe** typhina  
**Hypoxylon** fragiforme  
fuscum

### *MYXOMYCETES*

**Lycogala** epidendron

## Sortie du 20 mai 2001

Lieu : environs de Roussines. Organisateur : A. Delaporte. 28 participants. 9 espèces récoltées + 2 apports. Temps enfin printanier

### 1) Récolte :

**Agrocybe** praecox

**Amanita** spissa var. excelsa

**Hypholoma** fasciculare

**Lentinus** conchatus

**Daedaleopsis** confragosa

**Schizophyllum** commune

**Trametes** velutina

versicolor

**Phallus** impudicus

### 2) Apports :

Espèce	Apport de	Provenance
<b>Russula</b> vesca	G. Heuclin	Saint-Yrieix
<b>Tarzetta</b> catinus	A. Delaporte	Taponnat

## Sortie du 27 mai 2001

Lieu : Les Meulières, commune de Claix. Organisatrice : E. Galland. 4 participants. 6 espèces récoltées. Temps estival.

**Panaeolus** sphinctrinus

**Schizophyllum** commune

**Stereum** hirsutum

**Biscogniauxia** nummularia

**Hypoxylon** fragiforme

fuscum

## Sortie du 10 juin 2001

Lieu : Braconne, à partir du Gros-Fayant. Organisateur : A. Delaporte. 18 participants. 16 espèces récoltées + 1 apport de P. Barraud. Temps couvert avec des éclaircies de plus en plus larges. Température un peu fraîche.

### 1) Récolte :

#### *BOLETALES*

**Boletus** luridus  
**Leccinum** carpini

#### *RUSSULALES*

**Russula** vesca

#### *AGARICALES*

**Amanita** vaginata  
**Bolbitius** vitellinus  
**Collybia** dryophila  
fusipes  
**Coprinus** plicatilis

#### *APHYLLOPHORALES*

**Phellinus** ribis var. evonymi  
**Polyporus** lentus  
**Schizophyllum** commune  
**Stereum** hirsutum  
**Trametes** velutina

#### *ASCOMYCETES*

**Biscogniauxia** nummularia  
**Hypoxylon** fuscum

#### *MYXOMYCETES*

**Lycogala** epidendron

### 2) Apport :

**Bolbitius** tener (récolté à Massignac par P. Barraud sur pelouse acide).

## Sortie du 17 juin 2001

Lieu : Environs de Piégut (24) : Busseroles le matin, bois de Tous-vents l'après-midi.  
Organisateur : G. Heuclin. 20 participants. 35 espèces récoltées. Temps : averses à répétition.

### 1) Matin :

#### *RUSSULALES*

**Russula** pectinatoides

#### *AGARICALES*

**Agrocybe** pediades

**Collybia** fusipes

**Marasmius** oreades

    quercophilus

    rotula

**Psathyrella** candolleana

#### *APHYLLOPHORALES*

**Polyporus** lentus

**Stereum** hirsutum

#### *GASTEROMYCETES*

**Clathrus** archeri

#### *HETEROBASIDIOMYCETES*

**Dacrymyces** stillatus

### 2) Après-midi :

#### *RUSSULALES*

**Russula** albonigra

    aurora

    parazurea

    vesca

    violeipes

**Lactarius** subdulcis

#### *AGARICALES*

**Amanita** gemmata

    rubescens

    spissa

    " " var. excelsa

**Marasmius** rotula

**Oudemansiella** radicata

**Panellus** stypticus

**Cantharellus** cibarius

**Lenzites** betulinus

**Piptoporus** betulinus

**Schizophyllum** commune

**Stereum** insignitum

**Trametes** velutina

    versicolor

#### *GASTEROMYCETES*

**Mutinus** caninus

**Scleroderma** verrucosum

#### *HETEROBASIDIOMYCETES*

**Exidia** glandulosa

**Tremella** mesenterica

#### *MYXOMYCETES*

**Fuligo** septica

#### *APHYLLOPHORALES*

## Sortie du 24 juin 2001

Lieu : Manot le matin, Exideuil l'après-midi. Organisatrice : E. Galland. 26 participants. 2 espèces récoltées, dont une nouvelle à l'inventaire (N). temps : forte chaleur.

1) *Manot* : **Psathyrella** candolleana

2) *Exideuil* : **Stropharia** eximia N

## Sortie du 1<sup>er</sup> juillet 2001

Lieu : le Grand Guillon, au-dessus des Marais de La Couronne. Organisatrice : E. Galland. 19 participants. 1 espèce récoltée. Temps très chaud.

**Puccinia** buxi

## Sortie du 8 juillet 2001

Lieu : Bois-Long. Organisateur : J.-P. Dupuy, remplaçant A. Delaporte. 12 participants. 22 espèces récoltées. Beau temps, pas trop chaud.

### *RUSSULALES*

**Russula** heterophylla var. adusta  
lepida  
virescens

### *AGARICALES*

**Agrocybe** pediades  
**Amanita** rubescens  
spissa  
vaginata  
**Clitocybe** gibba  
**Collybia** butyracea  
dryophila  
**Coprinus** micaceus  
plicatilis  
**Delicatula** integrella  
**Marasmiellus** candidus  
**Marasmius** rotula  
**Oudemansiella** radicata  
**Stropharia** semiglobata

### *APHYLLOPHORALES*

**Polyporus** lentus  
**Stereum** hirsutum

**Trametes** versicolor

### *ASCOMYCETES*

**Epichloe** typhina

### *MYXOMYCETES*

**Lycogala** epidendron

•**Apport** de M. Forestier, en provenance de la Charente Maritime : **Tuber aestivum**

## Sortie du 22 juillet 2001

Lieu : La Braconne, Rond-Point Limousin. Organisateur : A. Delaporte. 27 participants. 32 espèces récoltées + 31 apports ; total : 54, déduction faite des espèces communes aux deux sources. 2 nouveaux à l'inventaire (N). Temps ensoleillé, assez chaud.

### 1) Récolte :

#### *BOLETALES*

**Boletus** aereus  
aestivalis  
fechtneri  
fragrans  
luridus  
pseudoregius  
queletii  
" " var. rubicundus  
radicans  
satanas  
xanthocyaneus N  
**Xerocomus** subtomentosus

#### *RUSSULALES*

**Russula** brunneoviolacea  
cuprea  
luteotacta  
**Lactarius** acerrimus  
fuliginosus var. albipes

#### *AGARICALES*

**Agrocybe** aegerita  
**Amanita** franchetii  
vaginata  
" " fo. alba  
**Clitocybe** gibba  
**Clitopilus** prunulus  
**Collybia** peronata  
**Hohenbuehelia** geogenia  
**Pluteus** romellii  
**Psathyrella** candolleana  
**Volvariella** murinella

#### *APHYLLOPHORALES*

**Ganoderma** lucidum  
**Lenzites** betulinus  
**Phellinus** ribis var. evonymi  
**Stereum**

### 2) Apports : au verso

<b>Espèce</b>	<b>Apport de</b>	<b>Provenance</b>
<b>Boletus</b> aereus	A. Lucin	Nanclars
aestivalis	J.-P. Dupuy / J. Lacotte / A. Lucin	Braconne/Bois-Long/Nanclars
depilatus	J.-P. Dupuy	Braconne
erythropus	P. Barraud	Massignac
luridus	J.-P. Dupuy	Braconne
queletii	J.-P. Dupuy	Braconne
radicans	J.-P. Dupuy	Braconne
<b>Leccinum</b> carpini	A. Lucin	Nanclars
<b>Xerocomus</b> chrysenteron	J.-P. Dupuy	Braconne
subtomentosus	J.-P. Dupuy	Braconne
<b>Russula</b> aurea	J.-P. Dupuy / J. Lacotte / A. Lucin	Braconne/Bois-Long/Nanclars
aurora	J. Lacotte	Bois-Long
fageticola	J.-P. Dupuy	Braconne
risigallina	A. Lucin	Nanclars
romellii	P. Barraud	Massignac
virescens	J. Lacotte	Bois-Long
<b>Agaricus</b> albertii	R. Bégay	Angoulême, les Essarts
fuscofibrillosus <b>N</b>	A. Delaporte	Gros-Fayant
silvicola	J.-P. Dupuy	Braconne
<b>Agrocybe</b> aegerita	M. Forestier	Fléac Touérat
<b>Amanita</b> franchetii	A. Delaporte / A. Lucin	Gros-Fayant / Nanclars
rubescens	A. Lucin	Nanclars
" " var. annulosulphurea	A. Lucin	Nanclars
<b>Clitocybe</b> gibba	J. Lacotte	Bois-Long
<b>Collybia</b> dryophila	J. Lacotte	Bois-Long
<b>Megacollybia</b> platyphylla	J.-P. Dupuy / J. Lacotte	Braconne / Bois-Long
<b>Oudemansiella</b> radicata	J.-P. Dupuy	Braconne
<b>Cantharellus</b> cibarius	J.-P. Dupuy / J. Lacotte	Braconne / Bois-Long
<b>Polyporus</b> squamosus	M. Forestier	Fléac Touérat
<b>Langermannia</b> gigantea	J. Lacotte	L'Isle d'Espagnac
<b>Auricularia</b> mesenterica	J. Lacotte	Bois-Long

## **Sortie du 9 septembre 2002**

Lieu : Saint-Simon. Organisatrice : E. Galland.