

Année mycologique 2008

en Charente

En 2008, les mycologues de Charente Nature ont pu participer à 20 sorties réparties sur 10 mois, juillet et août, période des vacances, étant, depuis quelques années déjà, réservés aux initiatives personnelles. Arithmétiquement, cela fait une moyenne de deux sorties par mois. En fait, la moitié de ces sorties sont concentrées sur les trois mois de septembre, octobre et novembre, c'est-à-dire, en bonne logique, sur la saison la plus propice à la mycologie. 12 sorties ont été organisées par nos soins ou par nos amis de la Section Botanique qui, eux, sont particulièrement frétilants au printemps, comme on a pu le constater en mars aux Eaux-Clares et en mai sur le sentier botanique de Dignac ; pour les 8 autres, nous avons répondu aux invitations d'associations, de comités des fêtes et de municipalités qui sont — ou qui étaient — nos partenaires habituels. Si nos sorties sont moins nombreuses qu'elles ne le furent dans le passé, elles sont, comme on peut le voir sur la carte, mieux réparties sur l'ensemble du département, même si on observe une forte concentration sur sa partie centrale, où se trouvent les forêts domaniales de Braconnne et de Bois Blanc, ainsi que les bois des environs de La Couronne et de l'Oisellerie qui n'ont pas de secrets pour la très fidèle Edith Galland sur laquelle nous pouvons toujours compter pour éviter de nous ankyloser pendant les mois d'hiver.

La moyenne des participants aux sorties tourne autour de 25. Ce chiffre peut paraître satisfaisant, mais il cache mal une réalité de plus en plus préoccupante : il n'est pas besoin de tous les doigts des deux mains pour compter les mycologues proprement dits, c'est-à-dire ceux pour qui les champignons sont autre chose que la garniture d'une omelette. Quant à la moyenne d'âge desdits mycologues, je préfère ne pas la calculer... Heureusement, de la Charente Maritime nous vient assez régulièrement un très solide renfort, encore jeune et très dynamique, en la personne de Patrice Tanchaud, parfois accompagné de son ami Jean Robert. Je m'en voudrais de ne pas profiter ici de l'occasion qui m'est offerte de les remercier pour leur très précieux concours.

Importantes sont aussi les relations que nous entretenons avec les sociétés mycologiques voisines. Ainsi, notre grande exposition annuelle s'étant tenue en Charente limousine, à Chabanais, nous n'avons pas manqué d'y inviter notre ami limousin Serge Dunis, mycologue distingué, dont les échanges avec nos déterminateurs ont été très fructueux. Nos rencontres avec nos amis du Poitou, dans le cadre de la sortie commune que nous faisons avec eux chaque année, sont aussi l'occasion d'enrichir nos connaissances : ainsi avons-nous pu découvrir à Vouillé un champignon dont nous ignorions jusqu'à l'existence (voir le numéro 265-266 d'avril-mai de notre revue). Enfin il n'était pas concevable qu'après de longues années d'amicale collaboration nous perdions de vue nos voisins du Périgord : d'un commun accord nous avons décidé de renouer avec nos vieilles traditions et nous avons programmé une sortie en commun pour le début du mois de septembre de cette année.

En ce qui concerne le bilan des récoltes, l'année 2008, avec 673 espèces recensées, se situe dans une honnête moyenne, un peu meilleure que 2007, mais encore bien inférieure à 2006, année exceptionnelle, il est vrai. On observe notamment un progrès sensible du côté des bolets avec, en particulier, la découverte de deux espèces nouvelles à notre inventaire, appartenant à la catégorie dite des "raboteux" : *Leccinum nucatum* et *L. roseotinctum*. Le premier, dont le nom signifie couleur de noix (et non pas "à la noix" !), est une espèce récente qui n'a été décrite qu'en 1993 ; le second doit son nom aux taches saumonées qui ornent son chapeau blanchâtre à grisâtre. Ils poussent tous les deux sous bouleaux et ont été un des fleurons de notre exposition de Chabanais où, parmi les 227 espèces exposées, nous avons pu

présenter également une russule (*Russula fuscorubroides*) et une lépiote (*Lepiota grangei*) jusqu'ici inconnues en Charente. Pour le reste, l'examen du tableau 2 ne révèle guère d'importantes variations entre les deux années comparées, si ce n'est un inexplicable déficit en lépiotes que compense un peu un progrès sensible en agarics, qui nous fait d'autant plus plaisir que s'il y a un genre particulièrement en péril, c'est bien le genre *Agaricus*, du moins les espèces des prés qui s'accommodent fort mal de la généreuse distribution des engrais chimiques, auxquels elles préfèrent de beaucoup les bonnes vieilles bouses de vache.

En ce qui concerne le détail de nos relevés, ce que nous retiendrons surtout, c'est l'important bond en avant de notre inventaire départemental qui s'est enrichi de 54 unités, ce qui le hisse à 1812 espèces recensées au 31 décembre dernier. Nous avons fait fortune particulièrement dans le genre *Clitopilus*, celui du meunier, *Clitopilus prunulus*, très apprécié des gourmets. Nous n'avions que deux clitopiles à notre inventaire. Avec la découverte de *C. cystidiatus*, *C. hobsonii* et *C. scyphoides*, nous en avons maintenant près de la moitié de ceux qui sont attestés en Europe (5 sur 12). Même progression en entolomes et en psathyrelles, mais moins spectaculaire dans la mesure où ces deux genres sont beaucoup plus peuplés : selon R. Courtecuisse il existe au moins 280 espèces d'entolomes et 170 de psathyrelles ; nous avons maintenant 37 des uns et 20 des autres sur nos tablettes départementales, ce qui, en dépit des apparences n'est pas si mal, mais nous laisse tout de même une certaine marge de progrès. Nous pouvons également noter une progression dans les domaines où nous étions le moins riches avec 9 nouvelles aphylophorales et 12 nouveaux ascomycètes. Nous reviendrons sur tout cela plus en détail dans un numéro de la revue PICA.

Au bout du compte, dirons-nous que 2008 fut une bonne année mycologique ? Si l'on s'en tient strictement aux chiffres, la réponse n'est ni oui ni non. Mais il est un facteur qui, lui, n'entre dans aucune statistique : c'est le bonheur que nous ressentons en partageant nos découvertes, des plus banales aux moins espérées, et même quand le temps est exécrable et que nos paniers restent désespérément légers au bout de nos bras, le chaud courant de sympathie qui circule dans notre groupe laisse de chaque sortie le souvenir d'un moment privilégié. Là, pas d'hésitation : de ce point de vue, 2008, comme les précédentes a été une très bonne année, sauf, malheureusement, pour ceux que leur santé, ou celle de leur plus proche famille, oblige de se tenir plus ou moins à l'écart. Qu'ils sachent que malgré tout ils sont toujours avec nous et nous sommes toujours avec eux.

Gaston HEUCLIN

TABLEAU 1**Sorties mycologiques : année 2008**

DATE	LIEU ET SITUATION SUR LA CARTE	NOMBRE DE PARTICIPANTS	ESPÈCES RECENSÉES
13/01	Environs de La Couronne (2)	24	5
24/02	L'Oisellerie (1)	18	19
24/03	Vallée des Eaux Claires (3)	13	16
20/04	Chaumes de Boissière (15)	15	65
01/05	Dignac (7)	10	12
04/05	La Braconne, Gros Fayant et Gros Roc (6)	17	12
18/05	Environs de Brossac (5)	12	40
08/06	Forêt de Boixe (11)	20	53
22/06	Bois Blanc (7)	15	43
14/09	Juillaguet (12)	36	57
27/09	Saint-Preuil (14)	93	39
28/09	Rioux-Martin (4)	30	34
05/10	Villejésus (10)	7	53
12/10	Cellefrouin (9)	35	79
19/10	Mornac ¹ (8)	21 ²	93
25 et 26/10	Exposition de Chabanais ³ (15)	54 ²	227
08/11	Vouillé ⁴ (17)	27	132
16/11	Ecuras (13)	36	76
28 et 29/11	Gensac-la Pallue ¹ (14)	16 ²	162 ⁵
14/12	Environs de La Couronne (2)	13	11

(1) Sortie + exposition

(2) A la sortie

(3) En commun avec l'association Nature et Accueil

(4) Sortie en commun avec la Société Mycologique du Poitou

(5) Dont 144 exposées

TABLEAU 2

	2007	2008
BOLÉTALES	39	50
dont <i>Boletus</i>	11	14
<i>Leccinum</i>	8	12
<i>Suillus</i>	5	5
<i>Xerocomus</i>	6	9
RUSSULALES	67	76
dont <i>Russula</i>	42	45
<i>Lactarius</i>	25	31
AGARICALES	314	327
dont <i>Agaricus</i>	5	8
<i>Amanita</i>	20	24
<i>Clitocybe</i>	5	9
<i>Collybia</i> + <i>Megacollybia</i>	10	9
<i>Coprinus</i>	11	12
<i>Cortinarius</i>	37	43
<i>Entoloma</i>	7	13
<i>Hebeloma</i>	8	5
<i>Hygrophoraceae</i> ¹	21	19
<i>Inocybe</i>	13	11
<i>Lepiotaceae s.l.</i> ²	11	5
<i>Marasmius</i> + <i>Marasmiellus</i>	12	11
<i>Mycena</i> + <i>Hemimycena</i>	35	28
<i>Pluteus</i>	14	14
<i>Psathyrella</i>	3	7
<i>Tricholoma</i>	15	17
APHYLLOPHORALES	97	92
GASTÉROMYCÈTES	21	21
PHRAGMOBASIDIOMYCÈTES	13	9
ASCOMYCÈTES	82	76
ZYGOMYCÈTES	1	1
MYXOMYCÈTES	20	21
TOTAL	654	673

(1) = *Cuphophyllus* + *Hygrocybe* + *Hygrophorus*

(2) = Lépiotes au sens large (*Lepiota*, *Macrolepiota*, *Cystolepiota*, *Leucoagaricus*, *Echinoderma*...)

N.B. Pour les Bolétales et les Agaricales, le total des genres ne correspond pas au total général parce que seuls les principaux genres sont mentionnés.

Inventaire des récoltes en 2008

par Gaston HEUCLIN

Localisation par secteurs :

- 1 = Expositions de Chabanais (c) et de Mornac (m) ; * = présenté aux deux
- 2 = Nord Charente
- 3 = Bois de Bel-Air et de Quatre-Vaux, environs de La Rochefoucauld, Taponnat
- 4 = Braconne
- 5 = Bois Blanc, Dirac, Isle d'Espagnac...
- 6 = Est Charente (Forêt d'Horte, Ecuras, Chambon, Massignac...)
- 7 = Nord-Ouest Charente (Mansle, Puymerle, St-Amant de Boixe, Rouillac, etc.)
- 8 = Angoulême Ouest et Vallée de la Charente : Fréguenueil, Saint-Yrieix, Cognaçais...
- 9 = Sud Charente : La Couronne et ses environs, Chadurie, Rioux-Martin, etc.

Espèces	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Espèces	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BOLETALES																			
<i>Aureoboletus gentilis</i>								*		<i>Leccinum quercinum</i>	*	*				*		*	*
<i>Boletus aereus</i>					*	*		*		<i>roseotinctum</i>	c								
<i>aestivalis</i>			*			*		*	*	<i>scabrum</i>	*					*		*	
<i>appendiculatus</i>		*								<i>versipelle</i>	c					*			
<i>edulis</i>	*					*		*		<i>Suillus bovinus</i>	c							*	*
<i>erythropus</i>	c	*				*				<i>collinitus</i>	c							*	*
<i>fechtneri</i>								*		<i>granulatus</i>	c					*		*	*
<i>legaliae</i>						*				<i>luteus</i>	*					*			
<i>luridus</i>					*	*	*	*		<i>variegatus</i>						*			
<i>pseudoregius</i>						*	*	*		<i>Tylopilus felleus</i>								*	*
<i>pulverulentus</i>	c									<i>Xerocomus armeniacus</i>						*		*	*
<i>queletii</i>			*	*	*			*		<i>badius</i>	c	*				*			
<i>radicans</i>						*				<i>chrysenteron</i>	c					*			
<i>rhodopurpureus</i>								*		<i>ferrugineus</i>						*		*	
<i>rhodoxanthus</i>								*		<i>leonis</i>	m								
<i>Chalciporus piperatus</i>	c									<i>parasiticus</i>						*			
<i>Gyroporus castaneus</i>								*		<i>pruinatus</i>						*	*		
<i>Leccinum aurantiacum</i>	c					*		*		<i>rubellus</i>						*			
<i>carpini</i>			*	*	*	*	*	*		<i>subtomentosus</i>						*			*
<i>crocipodium</i>								*		<i>Chroogomphus rutilus</i>	c					*			
<i>duriusculum</i>	c									<i>Gomphidius glutinosus</i>	c								
<i>lepidum</i>								*		<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>									*
<i>melaneum</i>	c									" " var. <i>nigripes</i>	c								
<i>nucatum</i>	c									<i>Paxillus involutus</i>	*								*
<i>pulchrum</i>	c					*				<i>panuoides</i>		*							
RUSSULALES																			
<i>Russula albonigra</i>						*		*		<i>Russula foetens</i>									*
<i>amara</i>	c					*				<i>fragilis</i>	c					*		*	
<i>amoena</i>	*	*				*				<i>fuscorubroides</i>	c								
<i>amoenicolor</i>		*				*				<i>graveolens</i>	c					*			
<i>atropurpurea</i>	*									<i>heterophylla</i>						*			
<i>aurea</i>			*					*		" " fo. <i>adusta</i>				*					
<i>chloroides</i>	c					*		*		<i>ionochlora</i>						*			
<i>cyanoxantha</i>	c	*			*	*	*	*		<i>langei</i>						*			
" " fo. <i>peltereaui</i>	*				*	*	*	*		<i>laurocerasi</i>						*		*	
<i>decipiens</i>								*		<i>lepida</i>	c			*	*	*		*	
<i>delica</i>								*		" " fo. <i>salmonea</i>						*			
<i>densifolia</i>						*				<i>lilacea</i>							*		
<i>drimeia</i>			*					*	*	<i>luteotacta</i>								*	*
<i>emetica</i> var. <i>silvestris</i>				*		*		*	*	<i>maculata</i>						*	*	*	
<i>fageticola</i>	m			*		*				<i>nigricans</i>	*	*		*		*	*	*	*
<i>fellea</i>						*				<i>ochroleuca</i>	c	*				*			

Sortie du 13 janvier 2008

Lieu : Environs de La Couronne, de Bellevue à Envaux. Organisatrice : E. Galland. 24 participants + quelques-uns venus assister à la projection des photos du voyage en Autriche de l'organisatrice. 5 espèces récoltées. Beau soleil, vent froid.

Plicaturopsis crispa
Tulostoma brumale
Auricularia mesenterica
Tremella mesenterica
Sarcoscypha coccinea

Sortie du 24 février 2008

Lieu : L'Oisellerie. Organisatrice : E. Galland. 18 participants. 17 espèces récoltées + 3 apports = 19 espèces différentes recensées, dont 1 nouvelle à l'inventaire (N). Temps plus que printanier, pour ne pas dire estival.

1) Récolte :

AGARICALES

Hypholoma fasciculare

APHYLLOPHORALES

Bjerkandera adusta
Daedaleopsis tricolor
Ganoderma lucidum
Hymenochaete rubiginosa
Schizophyllum commune
Stereum hirsutum
Trametes gibbosa

ASCOMYCETES

Cordyceps militaris
Dasyscyphella nivea
Diatrypella quercina
Eutypella scoparia¹ N
Hypoxylon fragiforme
fuscum
Nectria episphaeria
Sarcoscypha coccinea

MYXOMYCÈTES

Trichia varia

2) Apports :

- De R. Bégay, en provenance d'Angoulême, les Essarts :

Tuber aestivum

- De R. Lagarde, en provenance de Bouteville :

Hypholoma fasciculare
Pholiota highlandensis

(1) = **Peroneutypa** heteracantha. Récolté sur ailante. Détermination P. Tanchaud.

Sortie du 24 mars 2008

Lieu : Vallée des Eaux-Clares. Organisatrice : D. Parvery. 13 participants. 13 espèces récoltées + 3 apports = 16 espèces recensées. La pluie menaçante ne surviendra qu'après la sortie.

1) Récolte :

BOLETALES

Suillus granulatus

AGARICALES

Coprinus disseminatus

Strobilurus tenacellus

Tricholoma terreum

APHYLLOPHORALES

Daedaleopsis tricolor

Pulcherricium caeruleum

Schizophyllum commune

Stereum hirsutum

insignitum

Trametes gibbosa

velutina

versicolor

ASCOMYCETES

Hypoxylon fuscum

2) Apports de R. Lagarde en provenance de Bouteville :

Lyophyllum decastes

Exidia truncata

Helvella acetabulum

Sortie du 20 avril 2008

Lieu : Environs de Bouteville, Chaumes de Boissière, commune d'Angeac-Champagne.
Organisateur : R. Lagarde. 15 participants. 64 espèces récoltées + 2 apports = 65 espèces différentes recensées, dont 2 nouvelles à l'inventaire (N). Beau soleil assez inattendu après les pluies du matin.
Température agréable. Chemins extrêmement boueux.

1) Récolte :

BOLETALES

Leccinum lepidum

AGARICALES

Bolbitius vitellinus

Calocybe gambosa

Coprinus picaceus
xanthothrix

Crepidotus mollis var. calolepis

Cystoderma amianthinum

Galerina hypnorum

Hemimycena cephalotricha

Hypholoma fasciculare

Inocybe patouillardii

Marasmius oreades
quercophilus

Mycena polyadelpa
polygramma
rosea

Panellus stypticus

Pholiota highlandensis

Pluteus cervinus

Tricholoma scalpturatum

Tubaria romagnesiana

APHYLLOPHORALES

Bjerkandera adusta

Fomes fomentarius

Funalia trogii

Ganoderma lucidum

Hymenochaete rubiginosa

Lopharia spadicea

Peniophora quercina

Phellinus ferruginosus
torulosus

Polyporus ciliatus
squamosus

Scenidium nitidum

Schizopora paradoxa

Steccherinum ochraceum

Stereum hirsutum

Subulicystidium longisporum N

Trametes velutina
versicolor

Trechispora mollusca

GASTEROMYCETES

Lycoperdon molle

Melanogaster broomeianus

PHRAGMOBASIDIOMYCETES

Exidia truncata

Tremella aurantia
mesenterica

ASCOMYCETES

Cheilymenia theleboloides

Helvella acetabulum
queletii

Hypoxylon fuscum

Incrucipulum ciliare

Lachnum charretii

Morchella costata

Peziza micropus
phyllogena
varia

Propolis versicolor

Sarcosphaera crassa

Scutellinia barlae

Verpa krombholzii N

MYXOMYCETES

Craterium minutum

Enteridium lycoperdon

Lycogala epidendron

Trichia scabra
varia

2) *Apports* de G. Heuclin en provenance de Saint-Yrieix : **Agaricus** arvensis, **Marasmius** oreades

Sortie du 1^{er} mai 2008

Lieu : Dignac, sentier botanique et sportif. Organisatrice : D. Parvery. 10 participants. 12 espèces récoltées, dont 1 nouvelle à l'inventaire (N). Beau temps très agréable, bien que l'après-midi ait commencé par une averse diluvienne.

AGARICALES

Galerina hypnorum
Hypholoma fasciculare

APHYLLOPHORALES

Ganoderma adpersum
Hymenochaete rubiginosa
Polyporus squamosus
Schizophyllum commune
Stereum hirsutum
Trametes versicolor

PHRAGMOBASIDIOMYCETES

Tremella mesenterica

ASCOMYCETES

Scutellinia trechispora N

MYXOMYCETES

Ceratiomyxa fruticulosa
Lycogala epidendron

Sortie du 4 mai 2008

Lieu : Braconne, Gros-Fayant et Gros-Roc. Organisateur : P. Barraud & J.-P. Dupuy. 17 participants. 10 espèces récoltées + 4 apports = 13 espèces différentes recensées. Temps chaud ensoleillé.

1) *Récolte* :

AGARICALES

Hypholoma fasciculare
Megacollybia platyphylla
Pluteus boudieri
chrysophaeus

APHYLLOPHORALES

Hymenochaete rubiginosa
Polyporus lentus

Stereum insignitum

ASCOMYCETES

Biscogniauxia nummularia

MYXOMYCETES

Ceratiomyxa fruticulosa
Lycogala epidendron

2) *Apports* de Y. Mauget, en provenance des environs de Rioux-Martin.

Amanita eliae
Russula vesca
Polyporus lentus
Trametes velutina

Sortie du 18 mai 2008

Lieu : environs de Brossac, Saint-Vallier. Organisateur : R. Lagarde. 12 participants.
31 espèces récoltées + 10 apports = 40 espèces différentes recensées, dont 2 nouvelles à l'inventaire (N). De gros nuages menaçants épargneront finalement la sortie.

1) Récolte :

AGARICALES

Agaricus arvensis
Agrocybe molesta
Amanita eliae
 rubescens
Bolbitius vitellinus
Clitocybe costata
Collybia aquosa
 dryophila
 luxurians
Hemimycena angustispora
Hygrocybe calciphila
Macrolepiota procera
Panaeolus sphinctrinus
Pluteus depauperatus
Psathyrella candolleana
Rickenella fibula

APHYLLOPHORALES

Fomitopsis pinicola
Junghuhnia nitida

Lasiochlaena benzoina
Mucronella flava
Ochroporus igniarius N
Stereum hirsutum
Trametes versicolor

GASTEROMYCETES

Bovista plumbea
Scleroderma polyrrhizum
Vascellum pratense

ASCOMYCETES

Mitrula paludosa
Scutellinia crinita

MYXOMYCETES

Fuligo rufa
Lycogala epidendron
Tubifera ferruginosa

2) Apports de R. Lagarde, en provenance de Bouteville :

AGARICALES

Agrocybe molesta
Amanita rubescens var. annulosulphurea
Clitocybe gibba
Coprinus cinereus
Hypholoma fasciculare
Inocybe dulcamara
 rimosa
Pluteus pallescens N

GASTEROMYCETES

Clathrus ruber

PHRAGMOBASIDIOMYCETES

Tremella mesenterica

Sortie du 8 juin 2008

Lieu : Forêt de Boixe. Organisateur : A. Lucin. 20 participants. 39 espèces récoltées + 21 apports = 53 espèces différentes recensées, dont 7 nouvelles à l'inventaire (N). Ciel dégagé, soleil, vent frais.

1) Récolte :

BOLETALES

Boletus luridus
Leccinum carpini

RUSSULALES

Russula cyanoxantha
" " fo. peltereai
vesca

AGARICALES

Agaricus arvensis
Amanita lividopallescens
" " var. tigrina
Clitopilus scyphoides N
Collybia fusipes
Entoloma exile N
incanum
mougeotii
pseudocaelestinum N
Hemimycena cucullata
mauretanica var. microcephala N
Inocybe bresadolae
rimosa
Marasmiellus candidus
Marasmius rotula

Pluteus cervinus
murinus
romellii

APHYLLOPHORALES

Fomes fomentarius
Phellinus ferruginosus
Polyporus ciliatus
leptocephalus
Stereum hirsutum
insignitum
Trametes versicolor

GASTÉROMYCÈTES

Hysterangium stoloniferum N
Melanogaster broomeianus

ASCOMYCÈTES

Biscogniauxia nummularia
Chlorociboria aeruginascens
Hypoxylon fuscum
Peziza michelii N
Scutellinia barlae
legaliae N
trechispora

2) Apports : voir au verso

Apports :

- De Jean-Pierre Dupuy, en provenance des environs de Sauvagnac :

Boletus erythropus
Amanita rubescens

Cantharellus cibarius

- D'Albert Lucin, en provenance de Puyréaux :

BOLETALES

Boletus aestivalis
Leccinum carpini

Marasmius oreades
Megacollybia platyphylla
Pluteus cervinus

RUSSULALES

Russula aurea
Lactarius camphoratus

APHYLLOPHORALES

Cantharellus cibarius
Hapalopilus rutilans
Phellinus ferruginosus
Polyporus lentus
Trametes gibbosa

AGARICALES

Amanita pantherina
rubescens
Collybia fusipes
Cortinarius rubicundulus

ASCOMYCETES

Chlorociboria aeruginascens

- De Michèle Régnier, en provenance de Saint-Michel :

Collybia fusipes

Sortie du 22 juin 2008

Lieu : Bois-Blanc. Organisateur : G. Heuclin. 15 participants. 30 espèces récoltées + 14 apports = 43 espèces différentes recensées, dont 2 nouvelles à l'inventaire (N). Chaleur très lourde, séquelles d'orage.

1) Récolte :

BOLETALES

Boletus aereus
 luridus
 queletii

RUSSULALES

Russula cyanoxantha
 " " fo. peltereaui
 lepida
Lactarius pterosporus
 zonarius

AGARICALES

Collybia dryophila
 fusipes
Crepidotus autochtonus
Hemimycena cucullata
Marasmius rotula
Pluteus boudieri
 chrysophaeus
Volvariella taylori N

APHYLLOPHORALES

Cantharellus subpruinus
Ganoderma lucidum
Stereum hirsutum

ASCOMYCETES

Arachnopeziza aurata N
Bisporella sulfurina
Eriopeziza caesia
Helvella macropus
Hypoxylon ticinense
Incrucipulum ciliare
Peziza michelii
Scutellinia trechispora

MYXOMYCETES

Arcyria nutans
Ceratiomyxa fruticulosa
Physarum nutans

2) Apports :

- De R. Lagarde, en provenance de Bouteville :

Boletus queletii
Russula maculata
Collybia fusipes
Crepidotus crocophyllus
Entoloma byssisedum

Inocybe cincinnata
Rickenella fibula
Polyporus lentus
Lycoperdon foetidum
Scutellinia crinita

- De J.-P. Dupuy, en provenance des environs de Sauvagnac :

Russula amoenicolor
 graveolens

xerampelina

Amanita rubescens var. annulosulphurea

Sortie hors programme du 19 août 2008

Lieu : Graves et, accessoirement, Gensac-la-Pallue. Organisateur : R. Lagarde et P. Tanchaud. 5 participants. 50 espèces récoltées, dont 11 nouvelles à l'inventaire (N).

RUSSULALES

Lactarius obscuratus var. radiatus N

AGARICALES

Bolbitius vitellinus

Coprinus bellulus N

disseminatus

micaceus

Crepidotus crocophyllus

lundellii

mollis

" " var. calolepis

Entoloma excentricum

Flammulaster denticulatus N

Marasmiellus candidus

ramealis

Marasmius rotula

Mycena acicula

rhenana N

Pluteus hispidulus N

phlebophorus

salicinus

seticeps

Psathyrella candolleana

marcescibilis var. virginea N

Ramicola centunculus

Tubaria romagnesiana

APHYLLOPHORALES

Bjerkandera adusta

Daedaleopsis confragosa

Fomes fomentarius

Funalia trogii

Ganoderma adpersum

lipsiense

resinaceum

Inonotus hispidus

Oligoporus subcaesius

Perenniporia fraxinea N

Stereum subtomentosum

Trametes gibbosa

versicolor

ASCOMYCÈTES

Anthracobia macrocystis N

Daldinia concentrica

Hymenoscyphus albidus N

Lachnum virgineum

Miladina lechithina

Phaeohelotium subcarneum N

Pulvinula constellatio N

Scutellinia crinita

ZYGOMYCETES

Pilobolus chrySTALLINUS

MYXOMYCETES

Arcyria denudata

Ceratiomyxa fruticulosa

Lycogala epidendron

Stemonitis smithii

Sortie du 14 septembre 2008

Lieu : Juillaguet. Organisateur : C. Richon, pour l'A.A.N.E. 36 participants. 43 espèces récoltées + 25 apports = 57 espèces différentes recensées. Temps nuageux, frais mais sec.

1) Récolte :

BOLETALES

Boletus edulis
Xerocomus subtomentosus

RUSSULALES

Russula cyanoxantha
" " fo. peltereaui
emetica var. silvestris
foetens
nigricans
Lactarius acris
chrysorrheus
fuliginosus
vellereus

AGARICALES

Amanita asteropus
crocea
franchetii
fulva
ovoidea
phalloides
rubescens
Armillaria tabescens
Clitocybe costata
gibba

Clitocybe odora
Clitopilus prunulus
Collybia dryophila
fusipes
peronata
Cortinarius torvus
Gymnopilus spectabilis
Hypholoma fasciculare
Inocybe cookei
Laccaria laccata
Marasmiellus candidus
ramealis
Megacollybia platyphylla
Mycena meliigena
Pluteus cervinus
Rickenella fibula

APHYLLOPHORALES

Cantharellus cinereus
lutescens
Ganoderma lucidum

GASTEROMYCETES

Lycoperdon foetidum
molle
perlatum

2) Apports : au verso

Apports :

- De Jean-Pierre Dupuy, en provenance de Sauvagnac :

BOLETALES

Xerocomus parasiticus

RUSSULALES

Russula albonigra
cyanoxantha
emetica var. silvestris
fragilis
ochroleuca
virescens

AGARICALES

Amanita asteropus
citrina

Amanita fulva
phalloides

Clitocybe gibba

Entoloma lividum

Laccaria amethystina

Pluteus cervinus

APHYLLOPHORALES

Cantharellus cibarius

Ganoderma lucidum

GASTEROMYCETES

Lycoperdon perlatum

- De Robert Lagarde, en provenance de Lagarde-sur-le-Né, canton de Barbezieux :

Leccinum aurantiacum
carpini

Amanita caesarea

Calocera viscosa

- De Pierre Barraud, en provenance de Massignac :

Amanita phalloides

Cortinarius purpurascens

Inocybe cookei

Sortie du 27 septembre 2008

Lieu : Saint-Preuil. Organisateur : Comité des fêtes de Saint-Preuil. 93 participants. 39 espèces récoltées. Temps ensoleillé, chaleur douce.

BOLETALES

Leccinum carpini
 quercinum
Tylopilus felleus
Xerocomus ferrugineus

RUSSULALES

Russula albonigra
 aurea
 decipiens
 emetica var. silvestris
 lepida
 nigricans
 vesca
Lactarius fuliginosus
 pyrogalus
 quietus
 uvidus
 vellereus

AGARICALES

Amanita asteropus
 crocea

Amanita fulva
 ovoidea
 pantherina
 phalloides
 rubescens
 vaginata

Clitopilus prunulus
Collybia fusipes
Cortinarius violaceus
Gymnopilus spectabilis
Hebeloma sinapizans
Hypholoma fasciculare
Marasmiellus candidus
Pholiota gummosa
Tricholoma ustaloides

APHYLLOPHORALES

Craterellus cornucopioides
Fistulina hepatica
Ganoderma lucidum
Hydnum repandum
Lenzites betulinus
Trametes gibbosa

Sortie du 28 septembre 2008

Lieu : Rioux-Martin. Organisateur : Yves-Michel Foucaud pour l'association Nature, Culture et Découvertes. 30 participants. 34 espèces récoltées. Temps sec, température fraîche en début de matinée.

BOLETALES

Boletus aereus

aestivalis

edulis

Leccinum aurantiacum

quercinum

Suillus bovinus

Xerocomus subtomentosus

RUSSULALES

Russula cyanoxantha

drimeia

emetica var. silvestris

nigricans

turci

vesca

Lactarius deliciosus

AGARICALES

Amanita asteropus

citrina

crocea

phalloides

Amanita rubescens

Cortinarius anomalus

bolaris

Hebeloma crustuliniforme

Hypholoma fasciculare

Laccaria amethystina

laccata

Macrolepiota procera

Megacollybia platyphylla

Psathyrella piluliformis

Rozites caperatus

APHYLLOPHORALES

Fomes fomentarius

Hydnellum spongiosipes

GASTEROMYCETES

Scleroderma cepa

citrinum

PHRAGMOBASIDIOMYCETES

Pseudohydnum gelatinosum

Sortie du 5 octobre 2008

Lieu : Villejésus. Organisateur : Association Jeunesse et Loisirs. 7 participants. 25 espèces récoltées + 36 apports = 53 espèces différentes recensées. Temps sec mais froid.

1) Récolte :

• Villejésus :

RUSSULALES

Russula maculata

AGARICALES

Amanita ovoidea
Collybia dryophila
Cortinarius infractus

• Tusson :

RUSSULALES

Russula cyanoxantha
 nigricans
Lactarius uvidus

AGARICALES

Amanita citrina
 rubescens
Coprinus plicatilis
Cortinarius caerulescens
 calochrous
Hypholoma fasciculare

• Provenance inconnue :

Xerocomus pruinatus
Russula lilacea
Agaricus albertii
Cortinarius claroflavus

APHYLLOPHORALES

Ganoderma lucidum
Steccherinum ochraceum
Stereum subtomentosum

Marasmius rotula
Nyctalis parasitica

APHYLLOPHORALES

Bjerkandera adusta
Peniophora quercina
Phellinus robustus

ASCOMYCETES

Sepedonium chrysospermum

2) Apports : au verso

Apports :

- De Jean-Pierre Dupuy, en provenance de Sauvagnac :

BOLETALES

Boletus edulis

Leccinum pulchrum

versipelle

Xerocomus badius

chrysenteron

RUSSULALES

Russula cyanoxantha

" " fo. peltereaui

densifolia

fageticola

fellea

vesca

Lactarius camphoratus

chrysorrheus

necator

vellereus

AGARICALES

Agaricus essetei

Amanita citrina

muscaria

phalloides

rubescens

" " var. annulosulphurea

Hebeloma crustuliniforme

Laccaria amethystina

Mycena rosea

- D'Albert Lucin, en provenance de Bois-Blanc :

AGARICALES

Russula cyanoxantha

Lactarius deliciosus

Cortinarius praestans

Entoloma lividum

Hypholoma fasciculare

Marasmius oreades

AGARICALES

Agaricus augustus

Amanita muscaria

phalloides

Clitocybe nebularis

APHYLLOPHORALES

Craterellus cornucopioides

Ganoderma lucidum

Sortie du 12 octobre 2008

Lieu : Cellefrouin. Organisateur : Comité des fêtes. 35 participants. 64 espèces récoltées + 29 apports = 79 espèces différentes recensées. Temps très doux, quasi estival.

1) Récolte :

BOLETALES

Boletus appendiculatus
erytropus

Leccinum quercinum

Xerocomus badius

Paxillus panuoides

RUSSULALES

Russula amoena
amoenicolor
cyanoxantha
nigricans
ochroleuca
puellaris
versicolor

Lactarius chrysorrheus
necator
uvidus

AGARICALES

Amanita citrina
gemmata
muscaria
rubescens
spissa

Armillaria mellea

Clitocybe gibba
nebularis

Collybia butyracea

Coprinus comatus
saccharinus

Cortinarius delibutus
praestans
prasinus
violaceus

Cystoderma terreyi

Gymnopilus spectabilis

Hebeloma crustuliniforme
sinapizans

Hypholoma fasciculare
sublateritium

Laccaria amethystina
laccata

Mycena galericulata
inclinata
pura
rosea

Pluteus cervinus

Tricholoma album
columbetta
sejunctum

Tricholomopsis rutilans

APHYLLOPHORALES

Cantharellus cibarius
Craterellus cornucopioides
Daedaleopsis tricolor
Fistulina hepatica
Hydnum repandum
rufescens

Lenzites betulinus
Meruliopsis corium
Merulius tremellosus
Schizophyllum commune
Stereum hirsutum
Trametes versicolor

GASTÉROMYCÈTES

Lycoperdon echinatum
perlatum
Scleroderma citrinum

PHRAGMOBASIDIOMYCÈTES

Pseudohydnum gelatinosum

ASCOMYCETES

Aleuria aurantia

2) Apports : au verso

Apports :

- De Pierre Barraud, en provenance de Massignac

Chroogomphus rutilus
Cortinarius acerbiformis
 purpurascens

- De Jean-Pierre Dupuy, en provenance de Sauvagnac

BOLETALES

Leccinum quercinum
 scabrum
 versipelle

Suillus granulatus
 luteus

RUSSULALES

Russula amoenicolor
 cyanoxantha
 lepida
 ochroleuca

Lactarius camphoratus
 controversus
 glycyosmus
 torminosus

AGARICALES

Amanita citrina
 muscaria
 rubescens
 spissa

Clitocybe nebularis
Cortinarius lebretonii
 praestans

Hygrocybe conica
Hypholoma fasciculare
Macrolepiota procera

APHYLLOPHORALES

Cantharellus cibarius
Hydnum repandum
 rufescens

Sortie-exposition du 19 octobre 2008

Lieu : Bois-Long pour la sortie, Salle des Fêtes de Mornac pour l'exposition.
Organisateur : Municipalité de Mornac. 21 participants. 93 espèces exposées. Temps sec,
température contrastée : basse le matin, élevée l'après-midi

BOLETALES

Boletus edulis
Leccinum quercinum
scabrum
Suillus luteus
Xerocomus leonis
Paxillus involutus

RUSSULALES

Russula amoena
atropurpurea
cyanoxantha fo. peltereaui
fageticola
nigricans
parazurea
Lactarius blennius
camphoratus
fuliginosus
necator
uvidus
vellereus

AGARICALES

Agaricus silvicola
Amanita citrina
muscaria
phalloides
rubescens
Armillaria mellea
Clitocybe decembris
nebularis
Clitopilus prunulus
Collybia butyracea
Coprinus picaceus
Cortinarius olivaceofuscus
orellanus
splendens
torvus
Cystoderma amianthinum
Entoloma rhodopolium fo. nidorosum
Hohenbuehelia geogenia
Hypholoma fasciculare

Inocybe bongardii
Laccaria amethystina
laccata
Lepista nuda
Macrolepiota konradii
Marasmiellus ramealis
Marasmius bulliardii
Mycena galericulata
inclinata
pelianthina
polygramma
pura
rosea
vitis
Nyctalis sp.
Oudemansiella radicata
Panellus stypticus
Pluteus boudieri
chrysophaeus
leoninus
Psathyrella piluliformis
Rickenella fibula
Rozites caperatus
Stropharia caerulea
Tricholoma album
atrosquamosum
saponaceum
sulfureum
Tricholomopsis rutilans

APHYLLOPHORALES

Cantharellus cibarius
cinereus
tubaeformis
Clavariadelphus pistillaris
Clavulina cristata
Craterellus cornucopioides
Daedaleopsis confragosa
Hapalopilus rutilans
Hydnum repandum
rufescens
Meripilus giganteus
Ramaria stricta
Stereum ochraceoflavum

Trametes gibbosa
versicolor

GASTEROMYCETES

Lycoperdon echinatum
foetidum
perlatum

Mutinus caninus

Phallus impudicus

PHRAGMOBASIDIOMYCETES

Pseudohydnum gelatinosum

ASCOMYCETES

Aleuria aurantia

Chlorociboria aeruginascens

Helvella elastic

Hypoxylon fragiforme

Otidea onotica

Xylaria hypoxylon

Exposition de Chabanais

25 et 26 octobre 2008

BOLETALES

Boletus edulis

erythropus
pulverulentus

Chalciporus piperatus

Leccinum aurantiacum

duriusculum
melaneum
nucatum **N**
pulchrum
quercinum
roseotinctum **N**
scabrum
versipelle

Suillus bovinus

collinitus
granulatus
luteus

Xerocomus badius

chrysenteron

Chroogomphus rutilus

Gomphidius glutinosus

Hygrophoropsis aurantiaca var. nigripes

Paxillus involutus

RUSSULALES

Russula amara

amoena
atropurpurea
chloroides
cyanoxantha
" " fo. peltereaui

fragilis

fuscorubroides **N**

graveolens

lepida

nigricans

ochroleuca

violeipes

virescens

Lactarius blennius fo. virescens

chrysorrheus
controversus
decipiens
deterimus
glycosmus

Lactarius lacunarum

necator
pubescens
pyrogalus
quietus
subdulcis
subumbonatus
torminosus
vellereus
violascens
volemus

AGARICALES

Agaricus albertii

langei
xanthoderma
" " var. griseus

Agrocybe aegerita

Amanita battarae

citrina
gemmata
muscaria
" " var. formosa
phalloides
rubescens
spissa

Armillaria mellea

ostoyae

Clitocybe dealbata

decembris
gibba
nebularis
phyllophila

Clitopilus prunulus

Collybia butyracea

" " var. asema

dryophila

fusipes

maculata

Coprinus picaceus

saccharinus

Cortinarius acerbiformis

azureovelatus
bolaris

Cortinarius bulliardii
calochrous var. carolii
decipiens
delibutus
diosmus
elatior
infractus
lebretonii
melanotus
multiformis
olivaceofuscus
orellanus
paleaceus
purpurascens
rufoolivaceus
torvus
trivialis
uliginosus

Crepidotus crocophyllus

Crinipellis scabella

Cuphophyllus russocoriaceus
virginus

Cystoderma amianthinum

Entoloma rhodopolium
" " fo. nidorosum

Galerina marginata

Hebeloma crustuliniforme
sinapizans

Hygrocybe chlorophana
splendidissima
tristis

Hygrophorus russula

Hypholoma fasciculare
sublateritium

Laccaria amethystina
bicolor
laccata
tortilis

Lentinus tigrinus

Lepiota grangei **N**

Lepista flaccida
inversa
nuda

Leucoagaricus leucothites

Leucocortinarius bulbiger

Lyophyllum decastes

Macrolepiota konradii
procera

Marasmiellus ramealis

Marasmius bulliardii

Mycena epipterygia
galericulata
haematopus
inclinata
rosea
vitis

Nyctalis agaricoides

Oudemansiella radicata

Panellus stypticus

Pholiota gummosa

Pleurotus ostreatus

Pluteus cervinus
leoninus
salicinus

Psathyrella lacrymabunda
piluliformis

Rickenella fibula

Stropharia aeruginosa
caerulea
coronilla
pseudocyanea

Tephroclype rancida

Tricholoma album
atrosquamosum
columbetta
fulvum
pseudoalbum
saponaceum
scalpturatum
sciodes
sulfureum
ustaloides

Tricholomopsis decora
rutilans

Volvariella gloiocephala
murinella

APHYLLOPHORALES

Abortiporus biennis

Cantharellus cibarius
subpruinus
tubaeformis

Clavariadelphus pistillaris

Clavulina cinerea
cristata
rugosa

Craterellus cornucopioides

Daedalea quercina

Daedaleopsis confragosa
tricolor

Fistulina hepatica

Fomes fomentarius
" " var. inzengae

Ganoderma adspersum
lucidum
resinaceum

Hapalopilus rutilans

Hydnum repandum
rufescens

Lenzites warnieri

Merulius tremellosus

Oligoporus subcaesius

Phellinus torulosus
tuberculosus

Piptoporus betulinus

Polyporus durus

Ramaria stricta

Steccherinum ochraceum

Stereum hirsutum

Trametes velutina
versicolor

GASTEROMYCETES

Calvatia excipuliformis

Clathrus archeri

Gastrum striatum¹

Lycoperdon foetidum

Lycoperdon perlatum

Mutinus caninus

Scleroderma citrinum
verrucosum

Tulostoma brumale

PHRAGMOBASIDIOMYCETES

Calocera cornea

Tremella mesenterica

ASCOMYCETES

Aleuria aurantia

Ascocoryne sarcoides

Chlorociboria aeruginascens

Daldinia concentrica

Helvella crispa

Hypoxylon fragiforme

Leotia lubrica

Morchella esculenta²

Otidea onotica

Peziza vesiculosa

Tuber mesentericum

Xylaria hypoxylon

(1) Apport de Charente Maritime

(2) Exsiccatum

RECAPITULATION

Bolétales : 23, dont 9 du genre *Leccinum*

Russules : 14

Lactaires : 17

Agaricales : 117, dont 8 amanites, 21 cortinaires et 10 tricholomes.

Aphylophorales : 33

Gastéromycètes : 9

Phragmobasidiomycètes 2

Ascomycètes 12

Myxomycètes 0

TOTAL : 227 dont 4 nouveaux à l'inventaire (N)

• **Sorties** : 40 participants à la sortie mycologique, 14 à la balade nature.

Sortie du 8 novembre 2008

Lieu : Forêt de Vouillé (86). Organisateur : Jean-Louis Surault pour la Société Mycologique du Poitou. 10 participants le matin, 27 l'après-midi, dont 3 de Charente Nature. 106 espèces récoltées + 27 apports de R. Lagarde, en provenance de Bouteville = 132 espèces différentes recensées, dont 1 nouvelle à l'inventaire (N). Temps gris et frais, la pluie commence à tomber en fin de sortie.

1) Récolte :

BOLETALES

Boletus edulis
Leccinum quercinum
Suillus bovinus
 luteus
Tylopilus felleus
Xerocomus badius
Hygrophoropsis aurantiaca
Paxillus involutus

RUSSULALES

Russula amara
 atropurpurea
 fageticola
 fellea
 fragilis
Lactarius blennius
 chrysorrheus
 quietus

AGARICALES

Agaricus haemorrhoidarius
 porphyizon
 silvicola
Amanita citrina
 muscaria
 rubescens
 virosa
Clitocybe cerussata
 nebularis
 ornamentalis
 phyllophila var. ornamentalis
Collybia butyracea
 distorta
 dryophila
 fusipes
Coprinus picaceus
Cortinarius alboviolaceus
 anomalus
 anthracinus

Cortinarius azureovelatus
 lebretonii
 olidus
 olivaceofuscus
Cystoderma amianthinum fo. rugosoreticulatum
 terreyi
Cystolepiota seminuda
Entoloma hirtipes
 rhodopolium fo. nidorosum
Galerina marginata
Gymnopilus penetrans
Hygrocybe conica
Hypholoma fasciculare
 sublateritium
Laccaria amethystina
 bicolor
 laccata
Lepiota ignicolor
Lepista flaccida
 inversa
 nuda
Leucopaxillus malençonii
Macrolepiota konradii
 rhacodes
Marasmiellus ramealis
Marasmius androsaceus
Mycena aurantiomarginata
 epipterygia
 erubescens
 filopes
 galericulata
 galopus
 inclinata
 polygramma
 pura
 " " fo. alba
 rorida
 rosea
 vitis
Oudemansiella radicata var. marginata
Panellus stypticus
Pholiota lenta
Pleurotus dryinus

Pluteus cervinus
Psathyrella lacrymabunda
 piluliformis
Pseudoclitocybe cyathiformis
Rickenella fibula
Stropharia aeruginosa
 caerulea
Tricholoma sulfureum

APHYLLOPHORALES

Cantharellus tubaeformis
 " " var. lutescens
Daedaleopsis tricolor
Ganoderma lucidum
Hydnum repandum
 rufescens
Lenzites betulinus
Oligoporus subcaesius
Steccherinum ochraceum

2) *Apports* :

BOLETALES

Boletus queletii
Leccinum lepidum

RUSSULALES

Russula drimeia
Lactarius uvidus

AGARICALES

Cortinarius calochrous
 diabolicoides
 diosmus
 hemitrichus
 infractus
 ionochlorus
 lebretonii

Stereum hirsutum
 subtomentosum
Trametes gibbosa
 versicolor

GASTÉROMYCÈTES

Lycoperdon perlatum

PHRAGMOBASIDIOMYCÈTES

Calocera viscosa
Pseudohydnum gelatinosum

ASCOMYCETES

Aleuria aurantia
Hypoxyton fragiforme
Otidea onotica
Xylaria hypoxyton

Cortinarius multiformis
 purpurascens
 salor
 sordescens

Cystoderma amianthinum
Hebeloma crustuliniforme
Hygrocybe cinereifolia **N**
Hygrophorus persoonii
 russula

Lepiota ochraceosulfurescens
Melanoleuca polioleuca
Mycena leucogala
Tricholoma album
 scalpturatum
 squarrulosum

ASCOMYCETES

Helvella crispa

Sortie du 16 novembre 2008

Lieu : Ecuras. Organisateur : G. Heuclin & J.-P. Dupuy. 36 participants. 60 espèces récoltées + 25 apports = 76 espèces différentes recensées, dont 1 nouvelle à l'inventaire (N). Temps frais, couvert, mais sans pluie ni même menace de pluie.

1) Récolte :

- *Le matin à Germanas :*

BOLETALES

Boletus erythropus
Xerocomus chrysenteron

RUSSULALES

Russula amoena
 parazurea
Lactarius chrysorrheus
 glycyosmus
 vellereus

AGARICALES

Agaricus silvicola
Amanita citrina
 gemmata
 rubescens
 spissa
Clitocybe nebularis
Collybia butyracea
Cortinarius elatior
Entoloma rhodopolium fo. *nidorosum*
Galerina marginata
Hebeloma crustuliniforme
Hygrocybe chlorophana
 coccinea
Hypholoma sublateritium
Laccaria amethystina
 laccata
Lepista inversa
 nuda
Mycena inclinata
 rosea
 vitis
Panellus serotinus N

Pluteus cervinus
Psathyrella piluliformis
Tricholoma portentosum
 sulfureum
 terreum

APHYLLOPHORALES

Cantharellus cibarius
 tubaeformis
Hydnum repandum
 rufescens
Meripilus giganteus
Macrotyphula filiformis
Meruliopsis corium
Piptoporus betulinus
Stereum hirsutum
Trametes gibbosa

GASTÉROMYCÈTES

Calvatia excipuliformis
Lycoperdon perlatum
Scleroderma citrinum

PHRAGMOBASIDIOMYCÈTES

Exidia truncata
Tremella mesenterica

ASCOMYCÈTES

Ascocoryne sarcoides
Chlorociboria aeruginascens
Hypoxylon fragiforme
Xylaria hypoxylon

Total récolte du matin : 53

- L'après-midi dans la vallée de la Renaudie :

BOLETALES

Leccinum aurantiacum

AGARICALES

Clitocybe decembris
nebularis

Collybia dryophila
Coprinus comatus
Cuphophyllus pratensis
Entoloma sericeum
Laccaria amethystina
Mycena pura

Total récolte de l'après-midi : 9

2) Apports :

- De Jean-Pierre Dupuy, en provenance de Sauvagnac :

BOLETALES

Boletus erythropus

Suillus luteus
variegatus

Xerocomus badius

Clitocybe odora
Clitopilus prunulus
Collybia butyracea
Hygrocybe splendidissima
Lepista nuda

RUSSULALES

Russula amara

Lactarius chrysorrheus
controversus

APHYLLOPHORALES

Cantharellus tubaeformis
Clavulina rugosa
Craterellus cornucopioides
Hydnum repandum

AGARICALES

Amanita citrina

rubescens

" " var. annulosulphurea

spissa

Clitocybe nebularis

PHRAGMOBASIDIOMYCETES

Pseudohydnum gelatinosum

ASCOMYCETES

Otidea onotica

- De Pierre Barraud, en provenance d'Yvrac-Malleyrand :

Tricholoma lascivum

- Du même, en provenance de Massignac :

Cortinarius olivaceofuscus

Sortie-exposition du 29 novembre 2008

Lieu : Saint-Preuil, chez Allard pour la sortie, Salle Polyvalente de Gensac-la-Pallue pour l'exposition. Organisateur : Association Culture et Loisirs. 16 participants à la sortie. 144 espèces exposées + 18 espèces récoltées mais non exposées = 162 espèces recensées, dont 3 nouvelles à l'inventaire (N). Temps froid, pluie fine mais glaciale en fin de sortie.

1) Exposition :

BOLETALES

Aureoboletus gentilis

Leccinum lepidum
quercinum
scabrum

Suillus bovinus
collinitus

Hygrophoropsis aurantiaca

RUSSULALES

Russula fragilis

Lactarius atlanticus*
camphoratus
chrysorrheus
curtus
decipiens
deliciosus
pubescens
quietus
tabidus
terminosus
uvidus
vellereus

AGARICALES

Agaricus arvensis*
xanthoderma*

Amanita citrina
muscaria
pantherina
phalloides
rubescens

Armillaria gallica

Calocybe constricta*

Clitocybe decembris
geotropa
graminicola
nebularis

Collybia butyracea

Cortinarius azureovelatus
calochrous
cotoneus

Cortinarius diabolicoides
dionysae
galeobdolon
haasii
infractus
ionochlorus
multiformis*
salor
torvus

Crepidotus mollis
" " var. calolepis

Cuphophyllus berkeleyi
cereopallidus
niveus

Cystoderma amianthinum

Echinoderma carinii*

Entoloma bloxamii
rhodopolium
" " fo. nidorosum
serrulatum

Flammulina velutipes*

Galerina marginata

Gymnopilus penetrans

Hebeloma radicosum
sinapizans

Hohenbuehelia geogenia

Hygrocybe conica

Hygrophorus cossus*
eburneus
persoonii
russula

Hypholoma fasciculare

Inocybe geophylla*
" " var. lilacina*
griseolilacina

Laccaria laccata
" " var. moelleri

Lepista flaccida

Lepista inversa*

nuda
 personata*
 sordida*
Leucopaxillus giganteus
Marasmiellus ramealis
Marasmius oreades*
Mycena flavoalba
 pura
 purpureofusca
 rosea
Panellus stypticus
Phaeotellus rickenii
Pholiota highlandensis
Pluteus salicinus
Psathyrella piluliformis
Pseudoclitocybe cyathiformis
Rhodocybe gemina
Ripartites tricholoma*
Strobilurus esculentus*
Stropharia coronilla
Tricholoma acerbum
 atosquamosum
 scalpturatum
 sulfureum
 terreum
 ustale
 ustaloides

APHYLLOPHORALES

Auriscalpium vulgare
Cantharellus lutescens
 tubaeformis
Cerocorticium molare
Clavariadelphus pistillaris
Clavulina cinerea
 cristata
Clavulinopsis corniculata
Craterellus cornucopioides
Daedaleopsis confragosa

(*) = Apport de P. Tanchaud, en provenance de Charente Maritime.

1) *Espèces récoltées, mais non exposées :*

RUSSULALES

Lactarius volemus

AGARICALES

Clitocybe dealbata
Collybia dryophila
Coprinus angulatus **N**
Cortinarius caesiocinctus **N**
Crepidotus lundellii

Daedaleopsis tricolor
Fistulina hepatica
Fomes fomentarius
Fomitopsis pinicola
Funalia gallica
Ganoderma lipsiense
 lucidum
Hydnum repandum
 rufescens
Peniophora quercina
Piptoporus betulinus
Ramaria stricta
Steccherinum ochraceum
Stereum hirsutum
 ochraceoflavum
Trametes gibbosa
 versicolor

GASTÉROMYCÈTES

Geastrum sessile*
Lycoperdon foetidum
Pisolithus arhizus
Scleroderma citrinum
 verrucosum
Tulostoma brumale

PHRAGMOBASIDIOMYCÈTES

Tremella mesenterica

ASCOMYCÈTES

Aleuria aurantia
Geoglossum cookeianum
Helvella crispa
 lacunosa
Leotia lubrica
Otidea onotica
Xylaria hypoxylon

Cuphophyllus virgineus
Hebeloma crustuliniforme
 edurum
Hemimycena mauretana **N**
Hygrocybe konradii
 reae
Tephrocybe anthracophila
Volvariella gloiocephala

APHYLLOPHORALES

Clavulinopsis laeticolor
Stereum subtomentosum

Peziza succosa
 Pezi varia

ASCOMYCÈTES

Sortie du 14 décembre 2008

Lieu : Environs de La Couronne, les Séverins. Organisatrice : Edith Galland. 13 participants. 11 espèces récoltées. Temps frais, couvert, mais sans pluie

AGARICALES

Crepidotus cesatii
Galerina hypnorum
Hypholoma sublateritium
Mycena leucogala
Resupinatus applicatus

APHYLLOPHORALES

Ganoderma lucidum
Meruliopsis corium
Stereum hirsutum

GASTÉROMYCÈTES

Tulostoma brumale

PHRAGMOBASIDIOMYCETES

Tremella mesenterica

ASCOMYCETES

Xylaria hypoxylon

Récoltes personnelles

07/01 : R.B. & G.H. Bragette

Panellus stypticus

Pseudoclitocybe cyathiformis

Cantharellus lutescens

Lenzites betulinus

Pulcherricium caeruleum

Steccherinum ochraceum

Stereum hirsutum

Trametes velutina

Trametes versicolor

Exidia glandulosa

Tremella mesenterica

10/01 : G.H. Saint-Yrieix

Hypholoma fasciculare

10/01 : R.B. Grande-Garenne

Tricholoma scalpturatum

13/01 : G.H. Rognac

Pleurotus cornucopiae

Trametes velutina

21/01 : R.L. Bouteville, St.Preuil

Hemimycena cephalotricha

lactea

tortuosa

Mycena galericulata

speirea

tenerrima

Phaeotellus rickenii

Psathyrella piluliformis

Pseudoclitocybe cyathiformis

Tricholoma myomyces

scalpturatum

Tubaria romagnesiana

Auriscalpium vulgare

Octospora roxheimii

Rutstroemia firma

Trametes velutina

Sphaerostilbella berkeleyana

Physarum leucophaeum

24/01 : G.H. Saint-Yrieix

Tricholoma scalpturatum

Stereum hirsutum

Trametes versicolor

Tremella mesenterica

08/02 : R.B. & G.H. Gros Roc

Bjerkandera adusta

Ganoderma lipsiense

Hymenochaete rubiginosa

Polyporus arcularius

Stereum hirsutum

insignitum

Hypoxylon fragiforme

Xylaria polymorpha

Fuligo septica

Hemitrichia serpula

Lycogala epidendron

Trichia decipiens var. olivacea

08/02 : R.L. Bouteville, St.Preuil (récolte du 24/12 2007 déterminée par P.T. en janvier, février 2008 :

Clitocybe nebularis
Clitopilus hobsonii **N**
Crepidotus mollis
Galerina autumnalis
Hemimycena tortuosa
Lepista sordida
Marasmius epiphyloides
Mycena alba
 flavoalba
 speirea
 tenerrima

Pellidiscus pallidus **N**
Pholiota highlandensis
Tricholoma scalpturatum
Tubaria hiemalis
Byssocorticium atrovirens
Cerocorticium molare
Grandinia arguta **N**
Merismodes anomalus **N**
Phellinus ferruginosus
Phlebia rufa
Schizophyllum commune

Schizopora paradoxa
Serpula himantioides **N**
Trechispora vaga
Calocera cornea
Hymenoscyphus scutula
Karschia lignyota **N**
Rutstroemia firma
Hemitrichia serpula
Physarum nutans
Trichia varia

08/02 : R.L. Bouteville, St.Preuil

Leccinum lepidum
Hemimycena tortuosa
Hohenbuehelia atrocaerulea
Micromphale foetidum
Pholiota highlandensis
Psathyrella spadiceogrisea

Pseudoclitocybe cyathiformis
Tephrocybe anthracophila **N**
Tubaria hiemalis
Grandinia crustosa **N**
Hymenochaete rubiginosa
Phellinus punctatus

Helvella leucomelaena
Peziza micropus
Tubercularia vulgaris
Lycogala epidendron

16/02 : R.B. & G.H. La Poudrerie

Galerina marginata
Trametes versicolor
Auricularia mesenterica
Daldinia concentrica
Hypoxyton fuscum

Sarcoscypha coccinea
Hemitrichia calyculata (=stipata) **N**
Metatrichia vesparium
Trichia scabra

25/02 : R.L. Bouteville, St.Preuil

Tephrocybe ambusta
Bisporella sulfurina
Dasyscyphella nivea

Ustulina deusta
Arcyria oerstedtii

10/03 : R.L. Bouteville, St.Preuil

Hebeloma mesophaeum
Hemimycena cephalotricha
Panaeolus acuminatus
Tubaria romagnesiana
Bjerkandera adusta
Henningsomyces candidus
Physisporinus vitraeus **N**
Plicaturopsis crispa

Polyporus brumalis
Schizopora paradoxa
Exidia glandulosa
Dasyscyphella nivea
Peziza micropus
Trichia persimilis
 scabra
Bactridium flavum (deutéro) **N**

12/03 : R.B. Les Essarts

Helvella leucomelaena

15/03 : R.L. Bouteville, St.Preuil

Hypholoma fasciculare

Pholiota highlandensis

Tubaria autochtona

Tulostoma brumale

Geopora sumneriana

18/03 : C.P. Saint-Yrieix

18/03 : G.H. Saint-Yrieix

Peziza badioconfusa

Calocybe gambosa

26/03 : G.H. Saint-Yrieix

Hypholoma fasciculare

06/04 : R.B. & G.H. Mont Uramel

Stereum hirsutum

Trametes velutina

Hypoxylon fragiforme

14/04 : G.H. Nanteuil-en Vallée

Panellus stypticus

15/04 : G.H. St-Yrieix

Tremella mesenterica

26/04 : M.F. & R.L. Barbezières

Agrocybe aegerita

Calocybe gambosa

Coprinus lagopus

Entoloma versatile **N**

Lenzites betulinus

Polyporus squamosus

Trametes gibbosa

Daldinia concentrica

Peziza varia

Verpa digitaliformis

27/04 : G.H. St-Yrieix

Leccinum lepidum

Polyporus ciliates

02/05 : R.L. Bouteville

Bolbitius vitellinus
Coprinus lagopus
Crepidotus mollis var. calolepis
Agrocybe aegerita
 molesta

Coprinus micaceus
Pleurotus cornucopiae
Disciotis venosa
Scutellinia barlae

03/05 : R.L. Saint-Simon et Juac

Agrocybe aegerita
 praecox
Calocybe gambosa

Coprinus micaceus
Crepidotus applanatus
Pluteus luteovirens
Ganoderma lipsiense

Trametes gibbosa
Lycogala epidendron

08/05 : R.L. Saint-Preuil

Suillus granulatus
Russula vesca
Amanita rubescens
Galerina hypnorum

Hypholoma fasciculare
Lentinus tigrinus
Megacollybia platyphylla
Hymenochaete rubiginosa

Schizophyllum commune
Stereum hirsutum
Trametes velutina
Lachnum niveum

09/05 : R.L. Bonneuil

Amanita rubescens
Collybia dryophila
Hypholoma fasciculare

Laccaria laccata
Fomes fomentarius
Polyporus ciliatus

Helvella acetabulum
Peziza varia

10/05 : R.L. Reignac

Amanita spissa var. excelsa
Collybia dryophila
Hypholoma fasciculare
Pluteus cervinus
Artomyces pyxidatus
Fomes fomentarius

Henningsomyces candidus
Polyporus ciliatus
Trametes gibbosa
Daldinia concentrica
Scutellinia crinita
Ceratiomyxa fruticulosa

Fuligo rufa
 septica
Lycogala epidendron
Tubifera ferruginosa

11/05 : R.L. Verrières

Agrocybe aegerita
Coprinus lagopus
Pluteus cervinus

Fomes fomentarius
Polyporus squamosus
Daldinia concentrica

Scutellinia scutellata

12/05 : R.L. Bouteville

Collybia dryophila

Megacollybia platyphylla
Polyporus lentus

20/05 : R.L. Saint-Preuil

Boletus aestivalis
Leccinum scabrum
Russula vesca
Amanita rubescens

Collybia dryophila
Crepidotus applanatus
Megacollybia platyphylla

Cantharellus subpruinus
Laetiporus sulphureus

25/05 : R.L. Saint-Preuil

Boletus aestivalis
Leccinum scabrum
Russula vesca
Agrocybe aegerita
Amanita rubescens
Collybia dryophila
Crepidotus applanatus

Lentinus tigrinus
Marasmiellus candidus
Megacollybia platyphylla
Mycena leptocephala
Panellus stypticus
Pluteus cervinus
Rickenella fibula

Volvariella murinella
Cantharellus subpruinus
Polyporus squamosus
Schizophyllum commune
Exidia saccharina

28/05 : R.L. Bouteville, Angeac-Champagne

Boletus luridus
Russula delica
Agrocybe molesta
Clitocybe costata

Clitocybe gibba
Collybia fusipes
Inocybe bresadolae
Marasmiellus candidus

Volvariella murinella
Clathrus ruber
Tremella mesenterica

28/05 : G.H. Saint-Yrieix

Russula aurea
vesca

28/05 : M.F. Rouillac

Inocybe patouillardii

30/05 : G.H. Saint-Yrieix

Amanita lividopallescens
" " var. tigrina

30/05 : R.L. Bouteville, Saint-Preuil

Boletus aestivalis
Leccinum scabrum
Amanita gemmata
rubescens

Collybia dryophila
Marasmiellus ramealis
Pluteus cervinus
romellii

Cantharellus cibarius
subpruinus
Fomitopsis pinicola
Scutellinia crinita

31/05 : R.L. Oriolles

Boletus aestivalis
Amanita rubescens
Amanita spissa var. excelsa

Amanita vaginata
Marasmius rotula

01/06 : R.L. Bonneuil

Crepidotus crocophyllus
mollis var. calolepis
Inocybe rimosa
Marasmiellus candidus
Marasmius bulliardii

Marasmius oreades
Megacollybia platyphylla
Panellus stypticus
Pluteus cervinus
romellii

Helvella crispa
Lycogala epidendron

07/06 : R.L. Saint-Preuil

Boletus aestivalis
Amanita mairei
Collybia dryophila
fusipes

Megacollybia platyphylla
Pluteus cervinus
Rickenella fibula
Artomyces pyxidatus

Cantharellus cibarius
Scutellinia crinite

14/06 : R.L. Saint-Preuil

Amanita strobiliformis
Ramaria versatilis

15/06 : R.L. Malaville

Tylopilus felleus
Russula cyanoxantha
vesca

Amanita lividopallescens
rubescens
Scleroderma verrucosum

17/06 : R.L. Saint-Preuil

Amanita fulva
Hebeloma crustuliniforme

03/07 : R.L. Bouteville

Amanita decipiens

11/07 : R.B. & G.H. Bois-Long

Leccinum carpini
Russula heterophylla fo. adusta
pseudointegra
Russula risigallina
Marasmius rotula
Psathyrella candolleana
Steccherinum ochraceum
Stereum hirsutum

XX/08 : R.L. Bouteville et Saint-Preuil

BOLÉTALES

Aureoboletus gentilis
Boletus aestivalis
 fechtneri
 pseudoregius
 queletii
 rhodopurpureus
Boletus rhodoxanthus
Gyroporus castaneus
Leccinum carpini
 crocipodium
 quercinum
 scabrum
Xerocomus armeniacus
Paxillus involutus

RUSSULALES

Russula aurea
 lepida
 risigallina
 virescens
Lactarius acerrimus
 evosmus
 fuliginosus

AGARICALES

Amanita caesarea
 crocea
 franchetii
 lividopallescens var. tigrina
 mairei
 rubescens
 vaginata
Armillaria tabescens
Clitopilus prunulus
Collybia dryophila

XX/08 : R.L. Bouteville et Saint-Preuil

Xerocomus armeniacus
Russula luteotacta
Coprinus lagopus
 radiatus
Crepidotus applanatus
 lundellii
Delicatula integrella
Flammulaster muricatus **N**

Collybia fusipes
 peronata
Crepidotus crocophyllus
 mollis var. calolepis
Entoloma lividum
Laccaria laccata
 tortilis
Marasmiellus omphaliformis
Marasmius curreyi
Megacollybia platyphylla
Pluteus cervinus
 leoninus
 phlebophorus
 romellii
 salicinus
 satur
Psathyrella candolleana
 lacrymabunda
Ramicola sumptuosa
Rickenella fibula
Volvariella bombycina

APHYLLOPHORALES

Artomyces pyxidatus
Cantharellus cibarius
 subpruinus
Clavulina cristata
Inonotus dryadeus

GASTEROMYCETES

Lycoperdon perlatum

ASCOMYCETES

Chlorociboria aeruginascens

Inocybe paludinella
Marasmiellus vaillantii
Marasmius curreyi
Melanotus horizontalis **N**
Mycena hiemalis
Pluteus romellii
Psathyrella prona fo. cana **N**
 " " fo. orbitarum **N**

Volvariella pusilla
Artomyces pyxidatus
Flagelloscypha minutissima
Hymenoscyphus caudatus **N**

Melastiza chateri
Scutellinia crinita

Fin/08 : P.B. Massignac

BOLETALES

Boletus aereus
aestivalis
erythropus
legaliae
radicans
Xerocomus armeniacus
chrysenteron
ferrugineus
rubellus
subtomentosus

subterfurcata
virescens
xerampelina

Lactarius chrysorrheus
cimicarius
fuliginosus
vietus

AGARICALES

Amanita caesarea
franchetii
pantherina
Amanita phalloides
rubescens
vaginata

Clitopilus prunulus
Entoloma rhodopolium
Inocybe cookei
Laccaria laccata
Omphalotus illudens

RUSSULALES

Russula amoenicolor
chloroides
graveolens
heterophylla
ionochlora
parazurea
purpurata
sanguinaria

13/09 : R.L. Bouteville

Clitopilus cystidiatus **N**
hobsonii
Cortinarius delibutus
Crepidotus applanatus

Flammulaster denticulatus
Resupinatus applicatus
Helvella sulcata

15/09 : P.B. Massignac

Russula virescens
xerampelina
Clitopilus prunulus

Cortinarius purpurascens
Hypholoma fasciculare
Scleroderma verrucosum

20/09 : P.B., J.-P.D., M.F., G.H. Taponnat

Boletus queletii
Russula drimeia

sanguinaria
Lactarius deliciosus

Agaricus campestris
Collybia dryophila
Hygrocybe chlorophana
Hygrocybe psittacina
Marasmius oreades

Mycena pura
Rickenella fibula
Clavaria vermicularis
Vascellum pratense

20/09 : J.-P.D. Sauvagnac

Boletus radicans
Xerocomus badius
 parasiticus
Russula cyanoxantha
 " " fo. peltereaui
 densifolia
 emetica var. silvestris
 fragilis
 langei
 laurocerasi
 lepida
 " " fo. salmonea
 ochroleuca
 vesca
Lactarius chrysorrhoeus
Amanita asteropus

Amanita citrina
 rubescens
 vaginata
Collybia fusipes
Cortinarius armillatus
 bolaris
 phoeniceus
 torvus
Laccaria amethystina
 laccata
Cantharellus lutescens
Craterellus cornucopioides
Hydnum repandum
Trametes versicolor
Langermannia gigantea

20/09 : P.B. Montbron

Boletus pseudoregius

25/09 : R.B. & G.H. Poudrierie

Gyroporus castaneus
Leccinum quercinum
Russula chloroides
Lactarius quietus
 uvidus

Amanita pantherina
Cortinarius olidus
Hebeloma sinapizans
Megacollybia platyphylla
Panellus stypticus

Tricholoma album
Fistulina hepatica
Schizopora paradoxa
Stereum hirsutum
Chlorociboria aeruginascens

13/10 : G.H. Rougnac

Xerocomus badius
 pruinatus
Amanita rubescens

Armillaria gallica
Clitocybe gibba
Laccaria amethystina

Panellus stypticus
Lycoperdon perlatum
Scleroderma citrinum

28/10 : G.H. Rougnac

Xerocomus badius
Armillaria mellea
Hypoxylon sublateritium
Laccaria amethystina

Laccaria laccata
Macrolepiota procera
Mycena inclinata
Cantharellus tubaeformis

Stereum hirsutum
Scleroderma citrinum

01/11 : R.B. & G.H. Bois-Long

Boletus queletii
Russula emetica var. silvestris
 fageticola
 nigricans
Lactarius chrysorrheus
 fuliginosus
 quietus
Armillaria mellea
Clitocybe nebularis
Clitopilus prunulus
Collybia butyracea
Hebeloma radicosum
Hygrophorus eburneus
Hypholoma fasciculare
Laccaria amethystina
 laccata
Lepista nuda
Marasmius alliaceus
Marasmiellus ramealis

Mycena rosea
 vitis
Nyctalis agaricoides
Oudemansiella radicata
Rickenella fibula
Stropharia caerulea
Tricholoma atrosquamosum
 pseudoalbum
 saponaceum
 sulfureum
Clavulina cristata
Hydnum rufescens
Polyporus leptcephalus
Ramaria stricta
Stereum hirsutum
Trametes versicolor
Calvatia excipuliformis
Xylaria hypoxylon

01/11 : R.L. Bouteville & Saint-Preuil

Ripartites tricholoma
Exidia truncata

11/11 : G.H. Saint-Yrieix

Clitocybe nebularis
Clitopilus prunulus
Coprinus picaceus
Hygrophorus eburneus

Mycena rosea
Tricholoma atrosquamosum
Clavariadelphus pistilaris
Lycoperdon perlatum

19/11 : R.B. & G.H. Bragette

Lactarius quietus
Clitocybe nebularis
Collybia butyracea
Marasmiellus ramealis
Pluteus cervinus
Cantharellus lutescens

Cantharellus tubaeformis
Hydnum repandum
Meruliopsis corium
Stereum hirsutum
Trametes versicolor

XX/12 : M.F. et A. Meunier. Provenance exacte inconnue

Hymenogaster ambiguus

11/12 : R.L. Saint-Preuil

Crepidotus variabilis
Peziza vesiculosa
Scutellinia barlae

Scutellinia crinita
Trichoglossum hirsutum

11/12 : R.L.& G.H. Bouteville

BOLETALES

Leccinum lepidum

Xylaria hypoxylon

RUSSULALES

Lactarius chrysorrheus

AGARICALES

Clitocybe nebularis
Cortinarius trivialis
Galerina hypnorum
marginata
Hygrophorus russula
Hypholoma fasciculare
Mycena flavoalba
vitis
Panellus stypticus
Pseudoclitocybe cyathiformis
Ramicola sumptuosa
Tubaria hiemalis

APHYLLOPHORALES

Cantharellus tubaeformis
Clavulina rugosa
Ganoderma lucidum
Schizopora paradoxa
Stereum hirsutum
Trametes versicolor

GASTEROMYCETES

Lycoperdon perlatum

PHRAGMOBASIDIOMYCETES

Tremella mesenterica

ASCOMYCETES

